



Thermische Stellantriebe




Thermische Stellantriebe

- ✓ kleine, kompakte Bauform
- ✓ geringer Stromverbrauch
- ✓ Schutzart IP54
- ✓ für Überkopfmontage geeignet
- ✓ Handverstellung für Notbetrieb
- ✓ passend für Ventile mit M30 × 1,5 mm Anschluss
- ✓ Anzeige Betriebszustand und Hubposition über Fenster
- ✓ 1,00 m Anschlussleitung

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. MwSt.	Euro/Stück inkl. MwSt.
TS+ 5.11	1800	Thermischer Stellantrieb 230 V, stromlos geschlossen	19,90	23,68
TS+ 6.11	1803	Thermischer Stellantrieb 24 V, stromlos geschlossen	31,00	36,89

Klemmleiste

Klemmleiste

Abbildung	Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. MwSt.	Euro/Stück inkl. MwSt.
	EV 230	1821	Klemmleiste 230 V, ohne Uhr, LED-Anzeige bei Betrieb, bis zu sechs Raumthermostate getrennt anschließbar, 305 x 90 x 60 mm, Schutzart IP 43, maximal 4 A	77,00	91,63