

Leistungsbeschreibung

Infrarot-Marmor- und Natursteinheizung

Liefernachweis: Halmburger GmbH, Wasserburger Str. 8, D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.
 Tel.: +49 (0)8085 18790, Fax: +49 (0)8085 187979
 E-Mail: info@halmburger.eu, Web: www.halmburger.eu

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, Heizkörper 230 V, 50 Hz, Stärke 30 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP66, mit der VDE-Zulassung, einschließlich 1,00 m fest angeschlossene Anschlussleitung 2 x 0,75 mm², Oberflächentemperatur maximal 85°C, einschließlich von vorne unsichtbaren Halterungen, liefern, betriebsfertig montieren, anschließen, vorschriftsmäßig aufheizen und in Betrieb nehmen. Material: **Nova „classico“**

Typ: Halmburger/NOV 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/NOV 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/NOV 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/NOV 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/NOV 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/NOV 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, wie vor jedoch Material: **Galaxis**

Typ: Halmburger/GAL 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/GAL 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/GAL 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/GAL 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/GAL 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/GAL 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, wie vor jedoch Material: **Palisandro oniciato**

Typ: Halmburger/PAL 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/PAL 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/PAL 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/PAL 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/PAL 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/PAL 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, wie vor jedoch Material: **Ruschita Lachs**

Typ: Halmburger/RUL 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/RUL 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/RUL 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/RUL 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/RUL 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/RUL 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, wie vor jedoch Material: Varios

Typ: Halmburger/VAR 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/VAR 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/VAR 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/VAR 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/VAR 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/VAR 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, wie vor jedoch Material: Prinos

Typ: Halmburger/PRI 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/PRI 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/PRI 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/PRI 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/PRI 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/PRI 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, wie vor jedoch Material: Jura

Typ: Halmburger/JUR 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/JUR 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/JUR 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/JUR 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/JUR 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/JUR 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, wie vor jedoch Material: Sylvia Antik

Typ: Halmburger/SYA 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/SYA 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/SYA 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/SYA 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/SYA 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/SYA 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, wie vor jedoch Material: Thassos

Typ: Halmburger/THA 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/THA 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/THA 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/THA 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/THA 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/THA 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, wie vor jedoch Material: Labrador

Typ: Halmburger/LAB 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/LAB 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/LAB 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/LAB 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/LAB 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/LAB 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Elektrische Infrarot-Marmorheizung/Natursteinheizung, wie vor jedoch Material: Sahara

Typ: Halmburger/SAH 350	350 W	60 x 40 x 3 cm, 21 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/SAH 650	650 W	100 x 40 x 3 cm, 35 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/SAH 850	850 W	100 x 50 x 3 cm, 44 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/SAH 1150	1150 W	100 x 60 x 3 cm, 52 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/SAH 1450	1450 W	125 x 60 x 3 cm, 64 kg	Stück.....
Typ: Halmburger/SAH 1650	1650 W	135 x 60 x 3 cm, 70 kg	Stück.....

Raumtemperaturregler 230 V, für Unterputzmontage, passend in nachfolgend genanntes Schalterprogramm (ohne Zwischenrahmen), einschl. Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen, mit beleuchtetem Display, Ist- und Solltemperaturanzeige sowie Anzeige von Fehlermeldungen, Öffnerkontakt, Schaltleistung 10(4)A, Einstellbereich 5...30°C, Zeitschaltuhr mit selbstoptimierendem Regelverhalten (Optimum Start), Zugriffsschutz (Kindersicherung), Betriebsstundenzähler, liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

Schalterprogramm:

Farbe/Oberflächenbeschaffenheit:

Typ: Halmburger/ERK-xx **Stück.....**

Montageüberwachung, Isolations- und Widerstandsmessung, Erstellen der Bestandspläne und des Messprotokolls, Inbetriebnahme der Heizanlage, sowie Einweisung des Wartungspersonals.

Typ: Montageüberwachung **pauschal.....**