




# Preisliste

bis zu  
**94,5%**  
Wärmerück-  
gewinnung


## Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung u.P.

Typ	Artikel-Nummer	Rabatt-Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
<b>Unterputz</b>  	WRL-K-75 u.P.	2000	1A	<b>Dezentrales Wohnraumlüftungsgerät „Unterputzausführung“, bis zu 94,5% Wärmerückgewinnung, 230 V, IP24, Farbe: weiß</b>	717,00 853,23
	MFR-K75	2050	1A	<b>Multifunktionsregler „Komfort“, für Wohnraumlüftungsgerät, Farbe: reinweiß matt (ähnlich RAL 9010), einfache Bedienung, zur Montage auf tiefer Schalterdose, einschl. 5,00 m Busleitung J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm</b>	44,00 52,36
	WRL-W75	2020	1A	<b>Wandeinbaukasten für Unterputzmontage, für monolithische Bauweise (Mauerwerk) und Holzständerbauweisen, einschl. Putzdeckel, Putzleisten und Rohrverschlüssen, Material: EPS</b>	43,00 51,17
	WRL-L75	2022	1A	<b>Lüftungsgitter-Set mit Manschette für Außenwandmontage, aus Kunststoff, Farbe: grau, ähnlich RAL 7035, UV-beständig, einschl. Lüftungsrohre DN75, Länge 600 mm</b>	24,00 28,56
				<b>Summe: 838,00</b>	<b>997,22</b>

Standard-Variante

Variante „Plus“ siehe nächste Seite

## Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung a.P.

Typ	Artikel-Nummer	Rabatt-Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
<b>Aufputz (teilversenkt)</b>  	WRL-K75 a.P.	2010	1A	<b>Dezentrales Wohnraumlüftungsgerät „Aufputzausführung“ (teilversenkt), bis zu 94,5% Wärmerückgewinnung, 230 V, IP24, Farbe: weiß</b>	739,00 879,41
	MFR-K75	2050	1A	<b>Multifunktionsregler „Komfort“, für Wohnraumlüftungsgerät, Farbe: reinweiß matt (ähnlich RAL 9010), einfache Bedienung, zur Montage auf tiefer Schalterdose, einschl. 5,00 m Busleitung J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm</b>	44,00 52,36
	WRL-L75	2022	1A	<b>Lüftungsgitter-Set mit Manschette für Außenwandmontage, aus Kunststoff, Farbe: grau, ähnlich RAL 7035, UV-beständig, einschl. Lüftungsrohre DN75, Länge 600 mm</b>	24,00 28,56
				<b>Summe: 807,00</b>	<b>960,33</b>

Standard-Variante

Variante „Plus“ siehe nächste Seite



## Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung



# Multifunktionsregler „Plus“

### Multifunktionsregler „Plus“ für WRL-K75

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-Gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
 <p><b>Multifunktionsregler „Plus“, u.P.</b> für WRL-K75, mit Digitaluhr und Feuchtesensor, großes, beleuchtetes Display, einfache Bedienung, einschl. 5,00 m Busleitung J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm, <b>einschl. Zentralscheibe 50x50 mm, passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen (50x50 mm)</b></p>	reinweiß glänzend	RAL 9010	MFR-50 (rg)	2030	1A	117,00	139,23
 <p><b>Multifunktionsregler „Plus“, u.P.</b> für WRL-K75, mit Digitaluhr und Feuchtesensor, großes, beleuchtetes Display, einfache Bedienung, einschl. 5,00 m Busleitung J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm, <b>einschl. Zentralscheibe 55x55 mm</b></p>	reinweiß glänzend	RAL 9010	MFR-55 (rg)	2035	1A	125,00	148,75
	reinweiß matt	RAL 9010	MFR-55 (rm)	2036	1A	129,00	153,51
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	MFR-55 (cg)	2037	1A	129,00	153,51
	studioweiß glänzend	RAL 9016	MFR-55 (sg)	2038	1A	132,00	157,08
 <p><b>Multifunktionsregler „Plus“, u.P.</b> für WRL-K75, mit Digitaluhr und Feuchtesensor, großes, beleuchtetes Display, einfache Bedienung, einschl. 5,00 m Busleitung J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm, <b>einschl. Zentralscheibe passend für Busch-Jaeger Schalterprogramme ReflexSI/SI-Linear &amp; Duro 2000</b></p>	reinweiß glänzend	RAL 9010	MFR-1U (rg)	2045	1A	125,00	148,75
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	MFR-1U (cg)	2046	1A	129,00	153,51
 <p><b>Multifunktionsregler „Plus“, u.P.</b> für WRL-K75, mit Digitaluhr und Feuchtesensor, großes, beleuchtetes Display, einfache Bedienung, einschl. 5,00 m Busleitung J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm, <b>einschl. Zentralscheibe passend für Busch-Jaeger Schalterprogramme future, future-linear, solo, axcent, carat</b></p>	studioweiß (davos) glänzend	RAL 9016	MFR-62 (sg)	2047	1A	132,00	157,08
	studioweiß matt	RAL 9016	MFR-62 (sm)	2048	1A	132,00	157,08
 <p><b>Multifunktionsregler „Plus“, u.P.</b> für WRL-K75, mit Digitaluhr und Feuchtesensor, großes, beleuchtetes Display, einfache Bedienung, einschl. 5,00 m Busleitung J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm, <b>einschl. Zentralscheibe passend für JUNG-Schalterprogramme der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus)</b></p>	reinweiß glänzend	RAL 9010	MFR-70 (rg)	2043	1A	129,00	153,51
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	MFR-70 (cg)	2044	1A	132,00	157,08
 <p><b>Standardrahmen Innenmaß 50x50 mm</b> bei Einzelmontage des vorgenannten Multifunktionsreglers MFR-50 (rg)</p>	reinweiß glänzend	RAL 9010	ESR-50 (rg)	2385	2J	3,00	3,57



## Ersatzfilter & Ersatzteile

### Ersatzfilter & Ersatzteile

Typ	Artikel-Nummer	Rabatt-Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
WRL-KF5	8300	1A	<b>Ersatzfilter</b> für Zu- und Abluft, Filterklasse M5	11,10	13,21
WRL-KF7	8301	1A	<b>Ersatzfilter</b> für Zuluft, Filterklasse F7	22,10	26,30
WRL-KFA	8310	1A	<b>Ersatzfilter</b> für Zuluft, Aktivkohlefilter der Filterklasse G3	32,70	38,91
WRL-ETS75	2095	1A	<b>Ersatzteil-Set</b> bestehend aus Abdeckungen für Filter und Revisionsöffnungen sowie Dichtungen für Rohrstutzen und Lüftungsgitter	29,60	35,22
WRL-UMB75 V1.0	2096	1A	<b>Umbauadapter</b> von Vorgängermodell WRL-K75 V1.0 auf aktuelles Modell WRL-K75 (Unterputzversion)	56,00	66,64
WRL-UMB90 V1.0	2097	1A	<b>Umbauadapter</b> von Vorgängermodell WRL-K90 V1.0 auf aktuelles Modell WRL-K75 (Unterputzversion)	99,40	118,27

## Zubehör

### optionales Zubehör

Typ	Artikel-Nummer	Rabatt-Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
WRL-LH75	2023	1A	<b>Lüftungsgitter-Set</b> mit Manschette für Außenwandmontage, aus Kunststoff, Farbe: grau, ähnlich RAL 7035, UV-beständig, <u>einschl. werksseitig vormontiertes Heiz- und Fühlerelement (fortluftrohrseitig)</u> , einschl. 2,00 m Anschlusskabel zum direkten Anschluss an das Lüftungsgerät, einschl. Lüftungsrohre, DN75, Länge 600 mm	64,50	76,76
WRL-LA75	2098	1A	<b>Lüftungsgitter-Set</b> ohne Manschette für Außenwandmontage, aus Aluminium eloxiert, UV-beständig, einschl. Lüftungsrohre DN75, Länge 600 mm	44,00	52,36
WRL-LHA75	2099	1A	<b>Lüftungsgitter-Set</b> ohne Manschette für Außenwandmontage aus Aluminium eloxiert, UV-beständig, <u>einschl. werksseitig vormontiertes Heiz- und Fühlerelement (fortluftrohrseitig)</u> , einschl. 2,00 m Anschlusskabel zum direkten Anschluss an das Lüftungsgerät, einschl. Lüftungsrohre, DN75, Länge 600 mm	89,50	106,51
WRL-BL75	2060	1A	<b>Busleitung</b> J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm bei Entfernungen von mehr als 5m zwischen Multifunktionsregler und Lüftungsgerät erforderlich, max. Länge: 100,00 m	0,50	0,60
AFR-K75/100	2090	1A	<b>Außen- und Fortluftrohr</b> als Sonderlänge 1,00 m, DN75, (1 Stück)	8,95	10,65
AFR-K75/60	2089	1A	<b>Außen- und Fortluftrohr</b> als Ersatzteil 0,60 m, DN75, (1 Stück)	4,70	5,59
WRL-LS75	2026	1A	<b>Lüftungsgitter</b> mit Manschette „Sonderlänge 140 mm“ für Fortluft und Standardlänge 80 mm für Außenluft, für Außenwandmontage, z.B. bei darunterliegenden Mauerwerksüberständen oder Fensterläden, aus Kunststoff, Farbe: grau, ähnlich RAL 7035, UV-beständig, passend für Lüftungsrohre DN75 (nicht im Lieferumfang enthalten)	64,50	76,76



## Zubehör

### Gehäuseabdeckungen & Hartschalen

Typ	Artikel- Nummer	Rabatt- Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
WRL-GA75 u.P.	2068	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Unterputzausführung, Farbe: weiß	16,30	19,40
	2074	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Unterputzausführung, Farbe: gelb	29,00	34,51
	2072	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Unterputzausführung, Farbe: blau	29,00	34,51
	2070	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Unterputzausführung, Farbe: grau	29,00	34,51
	2076	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Unterputzausführung, Farbe: bordeauxrot	29,00	34,51
WRL-GA75 a.P.	2069	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Aufputzausführung, Farbe: weiß	29,00	34,51
	2075	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Aufputzausführung, Farbe: gelb	39,00	46,41
	2073	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Aufputzausführung, Farbe: blau	39,00	46,41
	2071	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Aufputzausführung, Farbe: grau	39,00	46,41
	2077	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Aufputzausführung, Farbe: bordeauxrot	39,00	46,41
WRL-KA75 u.P.	2064	1A	<b>Kunststoffabdeckung</b> für Unterputzausführung, Farbe: weiß, matt, ähnlich RAL 9003 Material: PS	66,00	78,54
WRL-KA75 a.P.	2065	1A	<b>Kunststoffabdeckung</b> für Aufputzausführung, Farbe: weiß, matt, ähnlich RAL 9003 Material: PS	128,00	152,32

**NEU**



**NEU**



## Ablüfter

### Ablüfter (ohne Wärmerückgewinnung)

Typ	Artikel- Nummer	Rabatt- Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
ABL-N	4350	1A	<b>Ablüfter mit Nachlauf</b> , komplett mit Lüftungsrohr 50 cm, ø 100 mm, einschl. Lüftungsgitter mit Netz, Nachlauf einstellbar 2...30 Min., kugelgelagert, Farbe: weiß, IP34, 230 V, max. 88 m <sup>3</sup> /h (freiblasend)	65,10	77,47
ABL-NH	4351	1A	<b>Ablüfter mit Nachlauf und Hygrostat</b> , komplett mit Lüftungsrohr 50 cm, ø 100 mm, einschl. Lüftungsgitter mit Netz, Nachlauf einstellbar 2...30 Min., kugelgelagert, mit Feuchtsteuerung, Farbe: weiß, IP34, 230 V, max. 88 m <sup>3</sup> /h (freiblasend)	78,80	93,77
LR-100	4359	1A	<b>Lüftungsrohr</b> , Länge 1,00 m, für Ablüfter ABL, für Wandstärken ab 50 cm	11,00	13,09