





bis zu  
**94,5%**  
Wärmerück-  
gewinnung

## Preisliste

### Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung u.P.

Typ	Artikel- Nummer	Rabatt- Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.	
<b>Unterputz</b>  	WRL-K-75 u.P.	2000	1A	<b>Dezentrales Wohnraumlüftungsgerät „Unterputzausführung“, bis zu 94,5% Wärmerückgewinnung, 230 V, IP24, Farbe: weiß</b>	731,00	869,89
	MFR-K75	2050	1A	<b>Multifunktionsregler „Komfort“, für Wohnraumlüftungsgerät, Farbe: reinweiß matt (ähnlich RAL 9010), einfache Bedienung, zur Montage auf tiefer Schalterdose, einschl. 5,00 m Busleitung J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm</b>	46,00	54,74
				<i>Standard-Variante</i>		<i>Variante „Plus“ siehe nächste Seite</i>
	WRL-W75	2020	1A	<b>Wandebaukasten für Unterputzmontage, für monolithische Bauweise (Mauerwerk) und Holzständerbauweisen, einschl. Putzdeckel, Putzleisten und Rohrverschlüssen, Material: EPS</b>	44,00	52,36
WRL-L75	2022	1A	<b>Lüftungsgitter-Set mit Manschette für Außenwandmontage, aus Kunststoff, Farbe: grau, ähnlich RAL 7035, UV-beständig, einschl. Lüftungsrohre DN75, Länge 600 mm</b>	24,00	28,56	
				<b>Summe: 845,00</b>	<b>1.005,55</b>	

### Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung a.P.

Typ	Artikel- Nummer	Rabatt- Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.	
<b>Aufputz (teilversenkt)</b>  	WRL-K75 a.P.	2010	1A	<b>Dezentrales Wohnraumlüftungsgerät „Aufputzausführung“ (teilversenkt), bis zu 94,5% Wärmerückgewinnung, 230 V, IP24, Farbe: weiß</b>	753,00	896,07
	MFR-K75	2050	1A	<b>Multifunktionsregler „Komfort“, für Wohnraumlüftungsgerät, Farbe: reinweiß matt (ähnlich RAL 9010), einfache Bedienung, zur Montage auf tiefer Schalterdose, einschl. 5,00 m Busleitung J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm</b>	46,00	54,74
				<i>Standard-Variante</i>		<i>Variante „Plus“ siehe nächste Seite</i>
WRL-L75	2022	1A	<b>Lüftungsgitter-Set mit Manschette für Außenwandmontage, aus Kunststoff, Farbe: grau, ähnlich RAL 7035, UV-beständig, einschl. Lüftungsrohre DN75, Länge 600 mm</b>	24,00	28,56	
				<b>Summe: 823,00</b>	<b>979,37</b>	



# Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung



## Multifunktionsregler „Plus“

### Multifunktionsregler „Plus“ für WRL-K75

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- Gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.	
<b>Multifunktionsregler „Plus“, u.P. für WRL-K75, mit Digitaluhr und Feuchtesensor, großes, beleuchtetes Display, einfache Bedienung, einschl. 5,00 m Busleitung J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm</b>								
 <p><b>Plus-Variante</b></p>	Multifunktionsregler „Plus“ einschl. Zentralscheibe 55x55 mm passend für Schalterprogramme <b>Busch-Jaeger</b> balance SI <b>Gira</b> System 55 <b>Jung</b> Serie A/AS <b>Berker</b> Serie S.1/B.3/B.7 <b>Merten</b> Serie System M	reinweiß glänzend	9010	MFR-55 (rg)	2035	1A	125,00	148,75
		reinweiß matt	9010	MFR-55 (rm)	2036	1A	129,00	153,51
		cremeweiß glänzend	1013	MFR-55 (cg)	2037	1A	129,00	153,51
		studioweiß glänzend	9016	MFR-55 (sg)	2038	1A	132,00	157,08
		anthrazit lackiert		MFR-55 (ant/GI/BE/ME)	2052	1A	133,00	158,27
		alu lackiert		MFR-55 (alu/GI/BE)	2053	1A	133,00	158,27
		anthrazit lackiert		MFR-55 (ant/JU)	2054	1A	133,00	158,27
		alu lackiert		MFR-55 (alu/JU/ME)	2055	1A	133,00	158,27
		reinweiß glänzend	9010	MFR-1U (rg)	2045	1A	125,00	148,75
		cremeweiß glänzend	1013	MFR-1U (cg)	2046	1A	129,00	153,51
 <p><b>Plus-Variante</b></p>	Multifunktionsregler „Plus“ einschl. Zentralscheibe passend für Schalterprogramme <b>Busch-Jaeger</b> ReflexSI/SI-Linear & Duro 2000							
 <p><b>Plus-Variante</b></p>	Multifunktionsregler „Plus“ einschl. Zentralscheibe passend für Schalterprogramme <b>Busch-Jaeger</b> alpha nea & alpha exclusive	studioweiß glänzend	9016	MFR-81 (sg)	2041	1A	132,00	157,08
		studioweiß matt	9016	MFR-81 (sm)	2042	1A	132,00	157,08
	<b>Herstellerbezeichnung „alabaster“ entspricht „studioweiß“.</b>							
 <p><b>Plus-Variante</b></p>	Multifunktionsregler „Plus“ einschl. Zentralscheibe passend für Schalterprogramme <b>Busch-Jaeger</b> future, future-linear, solo, accent, carat, dynasty	studioweiß glänzend	9016	MFR-62 (sg)	2047	1A	132,00	157,08
		studioweiß matt	9016	MFR-62 (sm)	2048	1A	132,00	157,08
		anthrazit glänzend		MFR-62 (ant/BJ)	2056	1A	134,00	159,46
		alu lackiert		MFR-62 (alu/BJ)	2057	1A	136,00	161,84
		schwarz matt lackiert		MFR-62 (swm/BJ)	2058	1A	136,00	161,84
<b>Herstellerbezeichnung „davos“ entspricht „studioweiß“.</b>								
 <p><b>Plus-Variante</b></p>	Multifunktionsregler „Plus“ einschl. Zentralscheibe passend für Schalterprogramme <b>Jung</b> Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus) <b>Gira</b> Flächenschalter <b>Merten</b> D-Life <b>Busch-Jaeger</b> impuls	reinweiß glänzend	9010	MFR-70 (rg)	2043	1A	129,00	153,51
		cremeweiß glänzend	1013	MFR-70 (cg)	2044	1A	132,00	157,08
		studioweiß glänzend	9016	MFR-70 (sg)	2049	1A	132,00	157,08
 <p><b>Plus-Variante</b></p>	Multifunktionsregler „Plus“ einschl. Zentralscheibe passend für Schalterprogramme <b>Berker</b> Serie Q.1/Q.3/Q.7/Q.9	polarweiß samt	9010	MFR-58 (rsa/BE)	2032	1A	129,00	153,51
		anthrazit samt		MFR-58 (ant/BE)	2033	1A	134,00	159,46
		alu lackiert		MFR-58 (alu/BE)	2034	1A	134,00	159,46



**Hinweis zu den  
Abkürzungen der alu-  
und anthrazitfarbigen  
Multifunktionsreglern:**

GI = Gira  
BE = Berker  
ME = Merten  
JU = Jung  
BJ = Busch-Jaeger

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.  
**Details zu Ihrem Schalterprogramm finden Sie ab Seite 64.**



## Multifunktionsregler „Plus“ für WRL-K75

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- Gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
 <b>Multifunktionsregler „Plus“</b> einschl. Zentralscheibe 50x50 mm, <b>passend in nahezu alle Schalter- programme mittels Zwischenrahmen</b> (50x50 mm)	reinweiß glänzend	9010	MFR-50 (rg)	2030	1A	117,00	139,23
 <b>Standardrahmen Innenmaß 50x50 mm</b> bei Einzelmontage des vorgenannten Multifunktionsreglers MFR-50 (rg)	reinweiß glänzend	9010	ESR-50 (rg)	2385	2J	3,10	3,69

Plus-Variante

## Ersatzfilter & Ersatzteile

### Ersatzfilter & Ersatzteile

Typ	Artikel- Nummer	Rabatt- Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
WRL-KF5	8300	1A	<b>Ersatzfilter</b> für Zu- und Abluft, Filterklasse M5	11,10	13,21
WRL-KF7	8301	1A	<b>Ersatzfilter</b> für Zuluft, Filterklasse F7	22,10	26,30
WRL-KFA	8310	1A	<b>Ersatzfilter</b> für Zuluft, Aktivkohlefilter der Filterklasse G3	32,70	38,91
WRL-ETS75	2095	1A	<b>Ersatzteil-Set</b> bestehend aus Abdeckungen für Filter und Revisionsöffnungen sowie Dichtungen für Rohrstützen und Lüftungsgitter	30,00	35,70
WRL-UMB75 V1.0	2096	1A	<b>Umbauadapter</b> von Vorgängermodell WRL-K75 V1.0 auf aktuelles Modell WRL-K75 (Unterputzversion)	56,00	66,64
WRL-UMB90 V1.0	2097	1A	<b>Umbauadapter</b> von Vorgängermodell WRL-K90 V1.0 auf aktuelles Modell WRL-K75 (Unterputzversion)	99,40	118,29

## Zubehör



### optionales Zubehör

Typ	Artikel- Nummer	Rabatt- Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
WRL-LH75	2023	1A	<b>Lüftungsgitter-Set</b> mit Manschette für Außenwandmontage, aus Kunststoff, Farbe: grau, ähnlich RAL 7035, UV-beständig, <u>einschl. werksseitig vormontiertes Heiz- und Fühlerelement (fortluftrohrseitig)</u> , einschl. 2,00 m Anschlusskabel zum direkten Anschluss an das Lüftungsgerät, einschl. Lüftungsrohre, DN75, Länge 600 mm	64,50	76,76
WRL-LA75	2098	1A	<b>Lüftungsgitter-Set</b> ohne Manschette für Außenwandmontage, aus Aluminium eloxiert, UV-beständig, einschl. Lüftungsrohre DN75, Länge 600 mm	44,00	52,36
WRL-LHA75	2099	1A	<b>Lüftungsgitter-Set</b> ohne Manschette für Außenwandmontage aus Aluminium eloxiert, UV-beständig, <u>einschl. werksseitig vormontiertes Heiz- und Fühlerelement (fortluftrohrseitig)</u> , einschl. 2,00 m Anschlusskabel zum direkten Anschluss an das Lüftungsgerät, einschl. Lüftungsrohre, DN75, Länge 600 mm	89,50	106,51
WRL-BL75	2060	1A	<b>Busleitung J-Y(ST)Y</b> Lg 2x2x0,8 mm bei Entfernungen von mehr als 5 m zwischen Multifunktionsregler und Lüftungsgerät erforderlich, max. Länge: 100,00 m	0,50	0,60
AFR-K75/100	2090	1A	<b>Außen- und Fortluftrohr</b> als Sonderlänge 1,00 m, DN75, (1 Stück)	8,95	10,65
AFR-K75/60	2089	1A	<b>Außen- und Fortluftrohr</b> als Ersatzteil 0,60 m, DN75, (1 Stück)	4,70	5,59
WRL-LS75	2026	1A	<b>Lüftungsgitter</b> mit Manschette „Sonderlänge 140 mm“ für Fortluft, für Außenwandmontage, z.B. bei darunterliegenden Mauerwerksüberständen oder Fensterläden, aus Kunststoff, Farbe: grau, ähnlich RAL 7035, UV-beständig, passend für Lüftungsrohre DN75 (nicht im Lieferumfang enthalten)	65,80	78,30



## Zubehör

### Gehäuseabdeckungen & Hartschalen

Typ	Artikel-Nummer	Rabatt-Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
WRL-GA75 u.P.	2068	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Unterputzausführung, Farbe: weiß	16,30	19,40
	2074	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Unterputzausführung, Farbe: gelb	29,00	34,51
	2072	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Unterputzausführung, Farbe: blau	29,00	34,51
	2070	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Unterputzausführung, Farbe: grau	29,00	34,51
	2076	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Unterputzausführung, Farbe: bordeauxrot	29,00	34,51
WRL-GA75 a.P.	2069	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Aufputzausführung, Farbe: weiß	29,00	34,51
	2075	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Aufputzausführung, Farbe: gelb	39,00	46,41
	2073	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Aufputzausführung, Farbe: blau	39,00	46,41
	2071	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Aufputzausführung, Farbe: grau	39,00	46,41
	2077	1A	<b>Gehäuse-/Frontabdeckung</b> , für Aufputzausführung, Farbe: bordeauxrot	39,00	46,41
WRL-KA75 u.P.	2064	1A	<b>Kunststoffabdeckung</b> für Unterputzausführung, Farbe: weiß, matt, ähnlich RAL 9003 Material: PS	67,40	80,21
					
WRL-KA75 a.P.	2065	1A	<b>Kunststoffabdeckung</b> für Aufputzausführung, Farbe: weiß, matt, ähnlich RAL 9003 Material: PS	130,60	155,41
					

## Ablüfter

### Ablüfter (ohne Wärmerückgewinnung)

Typ	Artikel-Nummer	Rabatt-Gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
ABL-N	4350	1A	<b>Ablüfter mit Nachlauf</b> , komplett mit Lüftungsrohr 50 cm, ø 100 mm, einschl. Lüftungsgitter mit Netz, Nachlauf einstellbar 2...30 Min., kugelgelagert, Farbe: weiß, IP34, 230 V, max. 88 m³/h (freiblasend)	66,40	79,02
ABL-NH	4351	1A	<b>Ablüfter mit Nachlauf und Hygrostat</b> , komplett mit Lüftungsrohr 50 cm, ø 100 mm, einschl. Lüftungsgitter mit Netz, Nachlauf einstellbar 2...30 Min., kugelgelagert, mit Feuchtesteuerung, Farbe: weiß, IP34, 230 V, max. 88 m³/h (freiblasend)	80,40	95,68
LR-100	4359	1A	<b>Lüftungsrohr</b> , Länge 1,00 m, für Ablüfter ABL, für Wandstärken ab 50 cm	11,20	13,33