



Elektrische Fußbodenheizungen & Fliesenheizungen (Dünnbettheizungen)

Unterputz-Temperaturregler für:

**Berker, Elso, Gira,
Jung, Merten, Peha &
Busch-Jaeger balance SI**

Einfache
Bedienung



- ✓ inklusive Zentralscheibe 55x55 mm, ohne Abdeckrahmen
- ✓ inklusive Berührungsschutzkappe, Schutzart IP20
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- ✓ 10 (4) A, 230 V
- ✓ einschl. Fühler (33 kOhm) mit 4,00 m Leitung
- ✓ Details zu den Schalterprogrammen finden Sie in der Adoptionsliste ab **Seite 92** oder auf Anfrage
- ✓ Selbstabschaltung nach einer Stunde Dauerheizen nach EN 50559
- ✓ VDE-Zulassung

Patentrechtlich
geschütztes Design



für Berker, Elso, Gira, Jung, Merten, Peha & Busch-Jaeger balance SI

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-Gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
Fußbodenheizungsregler u.P. „Digital“ mit Display, ohne Zeitschaltuhr, Einstellbereich 10...40°C, großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr)	reinweiß glänzend	RAL 9010	EFD-55 (rg)	2313	3V	129,00	153,51
	reinweiß matt	RAL 9010	EFD-55 (rm)	2316	3V	133,00	158,27
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	EFD-55 (cg)	2314	3V	133,00	158,27
	studioweiß glänzend	RAL 9016	EFD-55 (sg)	2315	3V	136,00	161,84
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußboden-temperaturbegrenzer „Digital“ mit Display, ohne Zeitschaltuhr, mit integriertem Fußboden-temperaturbegrenzer, Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr)	reinweiß glänzend	RAL 9010	ERBD-55 (rg)	2333	3V	129,00	153,51
	reinweiß matt	RAL 9010	ERBD-55 (rm)	2336	3V	133,00	158,27
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	ERBD-55 (cg)	2334	3V	133,00	158,27
	studioweiß glänzend	RAL 9016	ERBD-55 (sg)	2335	3V	136,00	161,84
Fußbodenheizungsregler u.P. „Komfort“ mit Display, mit Zeitschaltuhr, Einstellbereich 10...40°C, großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbst-optimierend, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion)	reinweiß glänzend	RAL 9010	EFK-55 (rg)	2303	3D	155,00	184,45
	reinweiß matt	RAL 9010	EFK-55 (rm)	2306	3D	159,00	189,21
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	EFK-55 (cg)	2304	3D	159,00	189,21
	studioweiß glänzend	RAL 9016	EFK-55 (sg)	2305	3D	162,00	192,78
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußboden-temperaturbegrenzer „Komfort“ mit Display, mit Zeitschaltuhr, Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), großes, beleuchtetes Display, Ist- und Soll-temperaturanzeige, selbstoptimierend, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion)	reinweiß glänzend	RAL 9010	ERBK-55 (rg)	2323	3D	155,00	184,45
	reinweiß matt	RAL 9010	ERBK-55 (rm)	2326	3D	159,00	189,21
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	ERBK-55 (cg)	2324	3D	159,00	189,21
	studioweiß glänzend	RAL 9016	ERBK-55 (sg)	2325	3D	162,00	192,78

Meist-
verkauft

Meist-
verkauft

Details zu Ihrem Schalterprogramm finden Sie ab Seite 92. Bilder zu den verschiedenen Schalterprogrammen finden Sie unter www.halmburger.eu/schalterprogramm



*Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.




Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger Reflex SI, SI linear & Duro 2000

Einfache
Bedienung



- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme Reflex SI, SI linear & Duro 2000, ohne Abdeckrahmen
- ✓ inklusive Berührungsschutzkappe, Schutzart IP20
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- ✓ 10 (4) A, 230 V
- ✓ einschl. Fühler (33 kOhm) mit 4,00 m Leitung
- ✓ Details zu den Schalterprogrammen finden Sie in der Adaptionliste ab Seite 92 oder auf Anfrage
- ✓ Selbstabschaltung nach einer Stunde Dauerheizen nach EN 50559
- ✓ VDE-Zulassung



Patentrechtlich
geschütztes Design

für Busch-Jaeger Reflex SI, SI linear & Duro 2000

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-Gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
Fußbodenheizungsregler u.P. „Digital“ mit Display, ohne Zeitschaltuhr , Einstellbereich 10...40°C, großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr)	reinweiß glänzend	RAL 9010	EFD-1UF (rg)	2317	3V	129,00	153,51
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	EFD-1UF (cg)	2318	3V	133,00	158,27
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußboden- temperaturbegrenzer „Digital“ mit Display, ohne Zeitschaltuhr , mit integriertem Fußboden- temperaturbegrenzer, Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr)	reinweiß glänzend	RAL 9010	ERBD-1UF (rg)	2337	3V	129,00	153,51
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	ERBD-1UF (cg)	2338	3V	133,00	158,27
Fußbodenheizungsregler u.P. „Komfort“ mit Display, mit Zeitschaltuhr , Einstellbereich 10...40°C, großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbst- optimierend, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion)	reinweiß glänzend	RAL 9010	EFK-1UF (rg)	2307	3D	155,00	184,45
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	EFK-1UF (cg)	2308	3D	159,00	189,21
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußboden- temperaturbegrenzer „Komfort“ mit Display, mit Zeitschaltuhr , Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), großes, beleuchtetes Display, Ist- und Soll- temperaturanzeige, selbstoptimierend, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion)	reinweiß glänzend	RAL 9010	ERBK-1UF (rg)	2327	3D	155,00	184,45
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	ERBK-1UF (cg)	2328	3D	159,00	189,21

Meist-
verkauft

Meist-
verkauft

Details zu Ihrem Schalterprogramm finden Sie ab Seite 92.
Bilder zu den verschiedenen Schalterprogrammen
finden Sie unter www.halmburger.eu/schalterprogramm



*Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Elektrische Fußbodenheizungen & Fliesenheizungen (Dünnbettheizungen)

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent & carat

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme future, future-linear, solo, axcent & carat, ohne Abdeckrahmen
- ✓ inklusive Berührungsschutzkappe, Schutzart IP20
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- ✓ 10 (4) A, 230 V
- ✓ einschl. Fühler (33 kOhm) mit 4,00 m Leitung
- ✓ Details zu den Schalterprogrammen finden Sie in der Adaptionsliste ab Seite 92 oder auf Anfrage
- ✓ Selbstabschaltung nach einer Stunde Dauerheizen nach EN 50559
- ✓ VDE-Zulassung

NEU

Einfache
Bedienung



Patentrechtlich
geschütztes Design

für Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent & carat

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-Gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
Fußbodenheizungsregler u.P. „Digital“ mit Display, ohne Zeitschaltuhr , Einstellbereich 10...40°C, großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr)	studioweiß (davos) glänzend	RAL 9016	EFD-62 (sg)	2319	3V	136,00	161,84
	studioweiß matt	RAL 9016	EFD-62 (sm)	2378	3V	136,00	161,84
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußboden- temperaturbegrenzer „Digital“ mit Display, ohne Zeitschaltuhr , mit integriertem Fußboden- temperaturbegrenzer, Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr)	studioweiß (davos) glänzend	RAL 9016	ERBD-62 (sg)	2339	3V	136,00	161,84
	studioweiß matt	RAL 9016	ERBD-62 (sm)	2380	3V	136,00	161,84
Fußbodenheizungsregler u.P. „Komfort“ mit Display, mit Zeitschaltuhr , Einstellbereich 10...40°C, großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbst- optimierend, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion)	studioweiß (davos) glänzend	RAL 9016	EFK-62 (sg)	2309	3D	162,00	192,78
	studioweiß matt	RAL 9016	EFK-62 (sm)	2377	3D	162,00	192,78
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußboden- temperaturbegrenzer „Komfort“ mit Display, mit Zeitschaltuhr , Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), großes, beleuchtetes Display, Ist- und Soll- temperaturanzeige, selbstoptimierend, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion)	studioweiß (davos) glänzend	RAL 9016	ERBK-62 (sg)	2329	3D	162,00	192,78
	studioweiß matt	RAL 9016	ERBK-62 (sm)	2379	3D	162,00	192,78

Meist-
verkauft

Meist-
verkauft

Details zu Ihrem Schalterprogramm finden Sie ab Seite 92.
Bilder zu den verschiedenen Schalterprogrammen
finden Sie unter www.halmburger.eu/schalterprogramm



*Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.




Unterputz-Temperaturregler für:

Jung Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus)

NEU

Einfache Bedienung



Patentrechtlich geschütztes Design

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus), ohne Abdeckrahmen
- ✓ inklusive Berührungsschutzkappe, Schutzart IP20
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- ✓ 10 (4) A, 230 V
- ✓ einschl. Fühler (33 kOhm) mit 4,00 m Leitung
- ✓ Details zu den Schalterprogrammen finden Sie in der Adaptionliste ab Seite 92 oder auf Anfrage
- ✓ Selbstabschaltung nach einer Stunde Dauerheizen nach EN 50559
- ✓ VDE-Zulassung

Meist-
verkauft

Meist-
verkauft

für Jung Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS-plus)

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-Gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
Fußbodenheizungsregler u.P. „Digital“ mit Display, ohne Zeitschaltuhr, Einstellbereich 10...40°C, großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr)	reinweiß glänzend	RAL 9010	EFD-70 (rg)	2373	3V	132,00	157,08
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	EFD-70 (cg)	2374	3V	135,00	160,65
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußboden-temperaturbegrenzer „Digital“ mit Display, ohne Zeitschaltuhr, mit integriertem Fußboden-temperaturbegrenzer, Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr)	reinweiß glänzend	RAL 9010	ERBD-70 (rg)	2389	3V	132,00	157,08
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	ERBD-70 (cg)	2390	3V	135,00	160,65
Fußbodenheizungsregler u.P. „Komfort“ mit Display, mit Zeitschaltuhr, Einstellbereich 10...40°C, großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbst-optimierend, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion)	reinweiß glänzend	RAL 9010	EFK-70 (rg)	2371	3D	158,00	188,02
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	EFK-70 (cg)	2372	3D	161,00	191,59
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußboden-temperaturbegrenzer „Komfort“ mit Display, mit Zeitschaltuhr, Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion)	reinweiß glänzend	RAL 9010	ERBK-70 (rg)	2375	3D	158,00	188,02
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	ERBK-70 (cg)	2376	3D	161,00	191,59

Details zu Ihrem Schalterprogramm finden Sie ab Seite 92. Bilder zu den verschiedenen Schalterprogrammen finden Sie unter www.halmburger.eu/schalterprogramm



*Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.




Elektrische Fußbodenheizungen & Fliesenheizungen (Dünnbettheizungen)

Unterputz-Temperaturregler

passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

- ✓ inklusive Zentralscheibe 50x50 mm, ohne Abdeckrahmen, ohne Zwischenrahmen
- ✓ inklusive Berührungsschutzkappe, Schutzart IP20
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- ✓ 10 (4) A, 230 V
- ✓ einschl. Fühler (33 kOhm) mit 4,00 m Leitung
- ✓ Details zu den Schalterprogrammen finden Sie in der Adaptionliste ab Seite 92 oder auf Anfrage
- ✓ Selbstabschaltung nach einer Stunde Dauerheizen nach EN 50559
- ✓ VDE-Zulassung



Einfache
Bedienung

passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-Gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
Fußbodenheizungsregler u.P. „Standard“ , ohne Display, ohne Zeitschaltuhr , Einstellbereich 10...40°C, 16 (4) A, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window- Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr), mit Schalter „Ein/ Aus“ und LED „Heizung ein“	reinweiß glänzend	RAL 9010	EF5-50 (rg)	2360	2W	94,00	111,86
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußbodentemperatur- begrenzer „Standard“ , ohne Display, ohne Zeitschaltuhr , Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr), mit Schalter „Ein/Aus“, LED „Heizung ein“ und LED „Nachtabenkung“	reinweiß glänzend	RAL 9010	ERBS-50 (rg)	2368	2W	103,00	122,57
Fußbodenheizungsregler u.P. „Digital“ mit Display, ohne Zeitschaltuhr , Einstellbereich 10...40°C, großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr)	reinweiß glänzend	RAL 9010	EFD-50 (rg)	2310	2Y	121,00	143,99
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	EFD-50 (cg)	2311	2Y	125,00	148,75
	studioweiß glänzend	RAL 9016	EFD-50 (sg)	2312	2Y	128,00	152,32
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußbodentemperatur- begrenzer „Digital“ mit Display, ohne Zeitschaltuhr , mit integriertem Fußbodentemperaturbegrenzer, Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), großes, beleuch- tetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr)	reinweiß glänzend	RAL 9010	ERBD-50 (rg)	2330	2Y	121,00	143,99
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	ERBD-50 (cg)	2331	2Y	125,00	148,75
	studioweiß glänzend	RAL 9016	ERBD-50 (sg)	2332	2Y	128,00	152,32
Fußbodenheizungsregler u.P. „Komfort“ mit Display, mit Zeitschaltuhr , Einstellbereich 10...40°C, großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion)	reinweiß glänzend	RAL 9010	EFK-50 (rg)	2300	2X	147,00	174,93
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	EFK-50 (cg)	2301	2X	151,00	179,69
	studioweiß glänzend	RAL 9016	EFK-50 (sg)	2302	2X	154,00	183,26
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußbodentemperatur- begrenzer „Komfort“ mit Display, mit Zeitschaltuhr , Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), großes, beleuchtetes Display, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion)	reinweiß glänzend	RAL 9010	ERBK-50 (rg)	2320	2X	147,00	174,93
	cremeweiß glänzend	RAL 1013	ERBK-50 (cg)	2321	2X	151,00	179,69
	studioweiß glänzend	RAL 9016	ERBK-50 (sg)	2322	2X	154,00	183,26

Meist-
verkauft

Meist-
verkauft

Standardrahmen für Einzelmontage finden Sie auf Seite 91.

Details zu Ihrem Schalterprogramm finden Sie ab Seite 92.
Bilder zu den verschiedenen Schalterprogrammen
finden Sie unter www.halmburger.eu/schalterprogramm



*Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-Gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
Fußbodenheizungsregler u.P. „Standard“ , ohne Display, ohne Zeitschaltuhr, Einstellbereich 10...40°C, 16 (4) A, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr), mit Inneneinstellung (Behördenvariante)	reinweiß glänzend	RAL 9010	EFS-50/I (rg)	2361	2W	118,00	140,42
							
Raumtemperaturregler u.P. mit Fußboden-temperaturbegrenzer „Standard“ , ohne Display, ohne Zeitschaltuhr, Einstellbereich 5...30°C (Raum) und 10...40°C (Boden), Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr), mit Inneneinstellung (Behördenvariante)	reinweiß glänzend	RAL 9010	ERBS-50/I (rg)	2369	2W	124,00	147,56
							

Weitere Temperaturregler und Zubehör

Abbildung	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	AH 2010	3333	2N	Fühlerhülse für M 20 Installationsrohr (FBY-ELF), zur Aufnahme des Fühlers bei Fußbodenheizungen, 100 mm Länge	4,90	5,83
	ESR-50 (rg)	2385	2J	Standardrahmen Innenmaß 50x50 mm bei Einzelmontage der vorgenannten Fußbodenheizungsregler 50x50 mm, reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	3,00	3,57
	FRE-E 52531/i	2211	2G	Fußbodenheizungsregler Aufputz „Standard“ , Einstellbereich 10...40°C, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“, 230 V, 14 (4) A, IP20, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion und externe Wochenzeitschaltuhr), Farbe: reinweiß matt (ähnlich RAL 9010), einschl. Fühler (33 kOhm) mit 4,00 m Leitung	96,40	114,72
	easy 3ft	2217	2F	Fußbodenheizungsregler Aufputz „Komfort“ mit Zeitschaltuhr (Tagesprogramm), Einstellbereich 10...50°C, Wechslerkontakt 230 V, 16 (4) A, IP20, einschl. Fühler (33 kOhm) mit 4,00 m Leitung, Farbe: reinweiß matt (ähnlich RAL 9010)	155,60	185,16
	EEF-ST-33K	2386	2J	Ersatzfühler (33 kOhm) „Standardausführung“, Länge 4,00 m, für vorgenannte Temperaturregler	17,70	21,06
	EEF-SO-33K	2387	2J	Ersatzfühler (33 kOhm) „Sonderausführung“, extradünn, Länge 4,00 m, für vorgenannte Temperaturregler	22,90	27,25
	EEF-FFW-33K	2388	2J	Fernfühler für Wandmontage (33 kOhm) zur Erfassung der Raumtemperatur, ohne Anschlussleitung, max. Länge 50,00 m, reinweiß matt (ähnlich RAL 9010), 75x75x25,5 mm	26,70	31,77
	ITR-3 0...40°C	2267	2T	Universaltemperaturregler für Verteilereinbau (2 TE) , zur Erfassung der Fußbodentemperatur, 230 V, 10 (4) A, LED für „Heizung ein“, Einstellbereich 0...40°C, einschl. Fühler (1 kOhm) mit 4,00 m Leitung (PVC), zu verwenden bei elektrischen Fußbodenheizungen	107,20	127,57
	ITR-3 0...60°C	2268	2T	Universaltemperaturregler für Verteilereinbau (2 TE) , zur Erfassung der Fußbodentemperatur, 230 V, 10 (4) A, LED für „Heizung ein“, Einstellbereich 0...60°C, einschl. Fühler (1 kOhm) mit 4,00 m Leitung (PVC)	115,50	137,45
	EEF-P-1K	2215	2J	Ersatzfühler (1 kOhm) PVC, Länge 4,00 m, für vorgenannten Temperaturregler	26,80	31,89
	1861-ZSG	3920	2F	Zentralsteuergerät (3 TE) zur Regelung von Fußbodenspeicherheizungen in Verbindung mit Aufladeregler sowie Außen- und Restwärmefühler	625,10	743,87
	1862-ALR	3922	2F	Aufladeregler (3 TE) für <u>zwei</u> Heizkreise in Verbindung mit Zentralsteuergerät	458,60	545,73
	1864-ALR	3924	2F	Aufladeregler (3 TE) für <u>drei</u> oder <u>vier</u> Heizkreise in Verbindung mit Zentralsteuergerät	646,30	769,10
	3131	3949	2F	Außen- und Restwärmefühler (2 kOhm) mit 2,00 m Leitung, für Zentralsteuergerät und Aufladeregler	20,85	24,81
	FV2	2622	2K	Fühlerverlängerung 2-adrig	13,20	15,71
	FVS 2/4/5	2691	2U	Fühlerverbindungsset 2/4/5-adrig	13,70	16,30
	H05RR-F 2X0,75mm ²	2925	2V	Fühlerleitung 2X0,75 mm ² , -30...+60°C	0,70	0,83



Elektrische Fußbodenheizungen & Fliesenheizungen (Dünnbettheizungen)

Adaption Unterputzregler in Schalterprogramme: Berker, Busch-Jaeger, Elso, Gira, Jung, Merten, Peha

Bitte die Hinweise zu 50x50 und 55x55 am Ende der Tabelle beachten.

Hersteller Programm	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächenbeschaffenheit	Zwischenrahmen 50x50 für Reglerserie 50x50*	Reglerserie 55x55** ohne Zwischenrahmen integrierbar	Besonderheiten elektronische Unterputz-Temperaturregler
BERKER						
S.1	9010	polarweiß	glänzend	1109 90 89	✓	
S.1	9010	polarweiß	matt	1109 19 19	✓	50x50 nicht in matt lieferbar
S.1	1013	cremeweiß	glänzend	1109 90 82	✓	
B.3	9010	polarweiß	glänzend	1109 90 89	✓	
B.3 / B.7	9010	polarweiß	matt	1109 19 19	✓	50x50 nicht in matt lieferbar
Arsys	9010	polarweiß	glänzend	1108 01 69	✗	
Arsys	1013	cremeweiß	glänzend	1108 01 02	✗	
K.1 / K.5	9010	polarweiß	glänzend	1108 71 09	✗	
BUSCH-JAEGER						
Reflex SI / SI Linear	9010	alpinweiß	glänzend	1746-214-101	✗	Serie EFD-1U/EFK-1U verwenden
Reflex SI / SI Linear (Duro 2000)	1013	cremeweiß	glänzend	1746-212-101	✗	
balance SI	9010	alpinweiß	glänzend	1746-914-101	✓	
alpha nea / exclusive	9016	studioweiß	glänzend	1746/10-24G	✗	
alpha nea / exclusive	1013	elfenbeinweiß	glänzend	1746/10-22G	✗	
impuls	9010	alpinweiß	glänzend	1746/10-74	✗	
impuls	1013	elfenbeinweiß	glänzend	1746/10-72	✗	
future linear / future / solo / carat / axcent	9016	studioweiß (davos)	glänzend	1746/10-84	✓	Serie EFD-62/EFK-62 verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55#1747-84
future linear	9016	studioweiß	matt	1746/10-884	✗	Serie EFD-62/EFK-62 verwenden
future linear / future / solo / carat	1013	elfenbeinweiß	glänzend	1746/10-82	✓	in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55#1784-82
dynasty	1013	elfenbeinweiß	glänzend	1746/10-82	✓	in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55#1747-82
<i>Zusatzinfo: Herstellerbezeichnung „davos“ entspricht „studioweiß“</i>						
ELSO						
Fashion / Scala / Riva	9010	reinweiß	glänzend	203084	✓	in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 reinweiß und #203160 perlweiß
Fashion / Scala / Riva	1013	perlweiß	glänzend	203080	✓	
Joy	9010	reinweiß	glänzend	363084	✓	
Joy	1013	perlweiß	glänzend	363080	✓	
GIRA						
System 55 – Standard 55	9010	reinweiß	glänzend	0282 03	✓	
System 55 – Standard 55	9010	reinweiß	seidenmatt	0282 27	✓	50x50 nicht in seidenmatt lieferbar
System 55 – Standard 55	1013	cremeweiß	glänzend	0282 01	✓	
System 55 – E 2	9010	reinweiß	glänzend	0282 03	✓	
System 55 – E 2	9010	reinweiß	seidenmatt	0282 27	✓	50x50 nicht in seidenmatt lieferbar
System 55 – E 2	1013	cremeweiß	glänzend	0282 01	✓	
System 55 – E 3	9010	reinweiß	glänzend	0282 03	✓	
System 55 – E 22	9010	reinweiß	glänzend	0282 03	✓	
System 55 – Event	9010	reinweiß	glänzend	0282 03	✓	
System 55 – Event	9010	reinweiß	seidenmatt	0282 27	✓	50x50 nicht in seidenmatt lieferbar
System 55 – Esprit	9010	reinweiß	glänzend	0282 03	✓	
System 55 – Esprit	9010	reinweiß	seidenmatt	0282 27	✓	50x50 nicht in seidenmatt lieferbar
System 55 – Esprit	1013	cremeweiß	glänzend	0282 01	✓	
Flächenschalter	9010	reinweiß	glänzend	0282 112	✗	Serie EFD/EFK-70 ist nicht kompatibel
S-Color	9010	reinweiß	glänzend	0282 40	✗	