Temperaturregler passend für Ihr Schalterprogramm & Thermische Stellantriebe

Für Warmwasserfußbodenheizungen & Elektroheizkörper

Exzellente Qualität, günstiger Preis

Zuverlässig & langlebig

www.halmburger.eu

- Busch-Jaeger
- Berker
- Elso
- Gira
- Jung
- Merten
- Legrand



Halmburger Händler-Shop:
shop.halmburger.eu

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger balance SI

- inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm balance SI
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
balance SI	9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓

für Busch-Jaeger balance SI

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5510 (rg)	1251	5H	**47,85**	**56,94**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5513 (rg)	1254	5H	**59,65**	**70,98**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5530 (rg)	1253	5H	**55,55**	**66,10**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Busch-Jaeger balance SI

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5520 (rg)	1252	5H	**55,50**	**66,05**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb" über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen"	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5523 (rg)	1255	5H	**64,80**	**77,11**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Innen-einstellung (Behördenvariante)	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	**61,50**	**73,19**
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	alpinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	**4,30**	**5,12**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital" elektronische Ausführung, Einstell-bereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperatur-anzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer-kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	ERD-55 (rg)	2353	2Z	**108,10**	**128,64**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort" elektronische Ausführung, Einstell-bereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbst-optimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer-kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	ERK-55 (rg)	2343	3W	**127,60**	**151,84**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl

- inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
future / future-linear /solo / axcent / carat / dynasty / pur edelstahl	9016	studioweiß	glänzend	✓	✓
	9016	studioweiß	matt	✓	✓
		anthrazit	glänzend	✓	✓
		alu	lackiert	✓	✓
		schwarz	matt lackiert	✓	✓
		edelstahlfarbig	lackiert	✓	✓
		graumetallic	lackiert	✓	✓
	1013	elfenbeinweiß	glänzend	nur Typ RTR-55... in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 (minimaler Farbunterschied)	nur Typ ERD-55/ERK-55 in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 (minimaler Farbunterschied)

für Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-6210 (sg)	1324	5H	**53,25**	**63,37**
		studioweiß matt	RTR-6210 (sm)	1332	5H	**61,05**	**72,65**
		anthrazit glänzend	RTR-6210 (ant/BJ)	6833	5H	**63,40**	**75,45**
		alu lackiert	RTR-6210 (alu/BJ)	6841	5H	**63,65**	**75,74**
		schwarz matt lackiert	RTR-6210 (swm/BJ)	6849	5H	**63,70**	**75,80**
		edelstahlfarbig lackiert	RTR-6210 (edels/BJ)	6874	5H	**69,15**	**82,29**
		graumetallic lackiert	RTR-6210 (grm/BJ)	7028	5H	**69,00**	**82,11**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	studioweiß glänzend	RTR-6213 (sg)	1327	5H	**67,40**	**80,21**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-6230 (sg)	1326	5H	**63,85**	**75,98**
		studioweiß matt	RTR-6230 (sm)	1334	5H	**66,30**	**78,90**
		anthrazit glänzend	RTR-6230 (ant/BJ)	6835	5H	**70,40**	**83,78**
		alu lackiert	RTR-6230 (alu/BJ)	6843	5H	**71,45**	**85,03**
		schwarz matt lackiert	RTR-6230 (swm/BJ)	6851	5H	**74,45**	**88,60**
		edelstahlfarbig lackiert	RTR-6230 (edels/BJ)	6876	5H	**74,45**	**88,60**
		graumetallic lackiert	RTR-6230 (grm/BJ)	7030	5H	**78,25**	**93,12**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-6220 (sg)	1325	5H	**63,45**	**75,51**
		studioweiß matt	RTR-6220 (sm)	1333	5H	**65,25**	**77,65**
		anthrazit glänzend	RTR-6220 (ant/BJ)	6834	5H	**69,20**	**82,35**
		alu lackiert	RTR-6220 (alu/BJ)	6842	5H	**70,25**	**83,60**
		schwarz matt lackiert	RTR-6220 (swm/BJ)	6850	5H	**73,25**	**87,17**
		edelstahlfarbig lackiert	RTR-6220 (edels/BJ)	6875	5H	**73,25**	**87,17**
		graumetallic lackiert	RTR-6220 (grm/BJ)	7029	5H	**77,10**	**91,75**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb" über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen"	studioweiß glänzend	RTR-6223 (sg)	1328	5H	**75,85**	**90,26**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital" elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	studioweiß glänzend	ERD-62 (sg)	2359	2Z	**120,95**	**143,93**
		studioweiß matt	ERD-62 (sm)	2382	2Z	**123,70**	**147,20**
		anthrazit glänzend	ERD-62 (ant/BJ)	6929	2Z	**130,25**	**155,00**
		alu lackiert	ERD-62 (alu/BJ)	6935	2Z	**130,25**	**155,00**
		schwarz matt lackiert	ERD-62 (swm/BJ)	6941	2Z	**130,25**	**155,00**
		edelstahlfarbig lackiert	ERD-62 (edels/BJ)	6959	2Z	**130,25**	**155,00**
		graumetallic lackiert	ERD-62 (grm/BJ)	6995	2Z	**131,80**	**156,84**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort" elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperatur-absenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	studioweiß glänzend	ERK-62 (sg)	2349	3W	**142,65**	**169,75**
		studioweiß matt	ERK-62 (sm)	2381	3W	**145,90**	**173,62**
		anthrazit glänzend	ERK-62 (ant/BJ)	6928	3W	**153,65**	**182,84**
		alu lackiert	ERK-62 (alu/BJ)	6934	3W	**153,65**	**182,84**
		schwarz matt lackiert	ERK-62 (swm/BJ)	6940	3W	**153,65**	**182,84**
		edelstahlfarbig lackiert	ERK-62 (edels/BJ)	6958	3W	**153,65**	**182,84**
		graumetallic lackiert	ERK-62 (grm/BJ)	6994	3W	**155,50**	**185,05**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI

- inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme Reflex SI, SI Linear und Duro 2000 SI
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
Reflex SI / SI Linear / Duro 2000 SI	9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓	✓

für Busch-Jaeger Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperatur-absenkung	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-76 (rg)	1301	5H	**49,05**	**58,37**
		cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-76 (cg)	1309	5H	**50,25**	**59,80**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperatur-absenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-77 (rg)	1304	5H	**62,05**	**73,84**
		cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-77 (cg)	1312	5H	**62,05**	**73,84**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-78 (rg)	1303	5H	**57,05**	**67,89**
		cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-78 (cg)	1311	5H	**57,15**	**68,01**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Busch-Jaeger Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-79 (rg)	1302	5H	**56,25**	**66,94**
		cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-79 (cg)	1310	5H	**56,30**	**67,00**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb" über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen"	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-72 (rg)	1305	5H	**68,85**	**81,93**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital" elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer-kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	ERD-1U (rg)	2357	2Z	**119,75**	**142,50**
		cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	ERD-1U (cg)	2358	2Z	**120,95**	**143,93**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort" elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutz-funktion, Eingang für Temperatur-absenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/ Kühlfunktion	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	ERK-1U (rg)	2347	3W	**141,25**	**168,09**
		cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	ERK-1U (cg)	2348	3W	**142,70**	**169,81**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive

- inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme alpha nea und alpha exclusive
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
alpha nea / alpha exclusive	9016	studioweiß	glänzend	✓	✓
	9016	studioweiß	matt	✓	✓

Herstellerbezeichnung „alabaster" entspricht studioweiß, ähnlich RAL 9016, Busch-Jaeger-Farbtyp 24G.

für Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-8110 (sg)	1373	5H	**59,85**	**71,22**
		studioweiß matt	RTR-8110 (sm)	1382	5H	**61,70**	**73,42**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus" und LED „Heizung ein"	studioweiß glänzend	RTR-8113 (sg)	1376	5H	**70,75**	**84,19**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-8130 (sg)	1375	5H	**65,40**	**77,83**
		studioweiß matt	RTR-8130 (sm)	1384	5H	**67,10**	**79,85**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-8120 (sg)	1374	5H	**64,20**	**76,40**
		studioweiß matt	RTR-8120 (sm)	1383	5H	**65,85**	**78,36**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	studioweiß glänzend	RTR-8123 (sg)	1377	5H	**77,75**	**92,52**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	studioweiß glänzend	ERD-81 (sg)	2417	2Z	**124,40**	**148,04**
		studioweiß matt	ERD-81 (sm)	2423	2Z	**124,40**	**148,04**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	studioweiß glänzend	ERK-81 (sg)	2416	3W	**146,70**	**174,57**
		studioweiß matt	ERK-81 (sm)	2422	3W	**146,70**	**174,57**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger art-linear

in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

- inklusive Zentralscheibe 55x55 mm, ohne Zwischenrahmen
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
art-linear	9016	studioweiß	glänzend	in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 mm, Typ 1747 BSI-44G	

für Busch-Jaeger art-linear

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-5510 (sg)	1275	5H	**50,00**	**59,50**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	studioweiß glänzend	RTR-5513 (sg)	1278	5H	**62,40**	**74,26**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-5530 (sg)	1277	5H	**58,15**	**69,20**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Busch-Jaeger art-linear

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-5520 (sg)	1276	5H	**58,60**	**69,73**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb" über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen"	studioweiß glänzend	RTR-5523 (sg)	1279	5H	**66,95**	**79,67**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital" elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	studioweiß glänzend	ERD-55 (sg)	2355	2Z	**112,35**	**133,70**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort" elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	studioweiß glänzend	ERK-55 (sg)	2345	3W	**132,65**	**157,85**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Gira System 55

- inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Gira-Schalterprogramme System 55
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Gira	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
System 55	9010	reinweiß	glänzend	✓	✓
Standard 55 / E 1 / E 2 / E 2 flach / E 3 / E 22 / Event / Esprit / Studio / ClassiX / Profil 55	9010	reinweiß	seidenmatt	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓	✓
		alu	lackiert	✓	✓
		anthrazit	lackiert	✓	✓
		schwarz	matt lackiert	✓	✓
		grau	matt lackiert	✓	✓

für Gira System 55

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	**47,85**	**56,94**
		reinweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	**47,85**	**56,94**
		cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	**48,25**	**57,42**
		anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/GI/BE/ME)	6801	5H	**57,15**	**68,01**
		alu lackiert	RTR-5510 (alu/GI/BE)	6809	5H	**57,45**	**68,37**
		schwarz matt lackiert	RTR-5510 (swm/GI/JU/ME)	6883	5H	**61,25**	**72,89**
		grau matt lackiert	RTR-5510 (grau/GI)	7046	5H	**66,25**	**78,84**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	reinweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	**59,65**	**70,98**
		reinweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	**59,65**	**70,98**
		cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	**59,95**	**71,34**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	**55,55**	**66,10**
		reinweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	**56,05**	**66,70**
		cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	**56,20**	**66,88**
		anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/GI/BE/ME)	6803	5H	**66,15**	**78,72**
		alu lackiert	RTR-5530 (alu/GI/BE)	6811	5H	**67,25**	**80,03**
		schwarz matt lackiert	RTR-5530 (swm/GI/JU/ME)	6885	5H	**68,25**	**81,22**
		grau matt lackiert	RTR-5530 (grau/GI)	7048	5H	**75,15**	**89,43**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Gira System 55

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	**55,50**	**66,05**
		reinweiß matt	RTR-5520 (rm)	1260	5H	**55,50**	**66,05**
		cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	**55,85**	**66,46**
		anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/GI/BE/ME)	6802	5H	**65,25**	**77,65**
		alu lackiert	RTR-5520 (alu/GI/BE)	6810	5H	**65,80**	**78,30**
		schwarz matt lackiert	RTR-5520 (swm/GI/JU/ME)	6884	5H	**67,30**	**80,09**
		grau	RTR-5520 (grau/GI/)	7047	5H	**73,90**	**87,94**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, „Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	reinweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	**64,80**	**77,11**
		reinweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	**64,85**	**77,17**
		cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	**65,15**	**77,53**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C,230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Innen-einstellung (Behördenvariante)	reinweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	**61,50**	**73,19**
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	reinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	**4,30**	**5,12**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Soll-temperaturanzeige, Pumpen-schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werks-seitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	reinweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	**108,10**	**128,64**
		reinweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	**121,00**	**143,99**
		cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	**122,30**	**145,54**
		anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/GI/BE/ME)	6905	2Z	**129,45**	**154,05**
		alu lackiert	ERD-55 (alu/GI/BE)	6911	2Z	**129,45**	**154,05**
		schwarz matt lackiert	ERD-55 (swm/GI/JU/ME)	6965	2Z	**129,45**	**154,05**
		grau matt lackiert	ERD-55 (grau/GI)	7111	2Z	**131,80**	**156,84**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Soll-temperaturanzeige, selbst-optimierend, Pumpenschutz-funktion, Eingang für Tempera-turabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Um-stellmöglichkeit auf Schließer-kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	reinweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	**127,60**	**151,84**
		reinweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	**142,70**	**169,81**
		cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	**144,25**	**171,66**
		anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/GI/BE/ME)	6904	3W	**152,70**	**181,71**
		alu lackiert	ERK-55 (alu/GI/BE)	6910	3W	**152,70**	**181,71**
		schwarz matt lackiert	ERK-55 (swm/GI/JU/ME)	6964	3W	**152,70**	**181,71**
		grau matt lackiert	ERK-55 (grau/GI)	7110	3W	**155,50**	**185,05**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Gira Flächenschalter

- inklusive Zentralscheibe für Gira-Schalterprogramm „Flächenschalter"
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Gira	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
Flächenschalter	9010	reinweiß	glänzend	✓	✓

für Gira Flächenschalter

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-7010 (rg)	1340	5H	**55,10**	**65,57**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus" und LED „Heizung ein"	reinweiß glänzend	RTR-7013 (rg)	1343	5H	**64,80**	**77,11**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-7030 (rg)	1342	5H	**63,60**	**75,68**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Gira Flächenschalter

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-7020 (rg)	1341	5H	**62,10**	**73,90**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	reinweiß glänzend	RTR-7023 (rg)	1344	5H	**71,50**	**85,09**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer-kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	reinweiß glänzend	ERD-70 (rg)	2393	2Z	**122,25**	**145,48**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutz-funktion, Eingang für Temperatur-absenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/ Kühlfunktion	reinweiß glänzend	ERK-70 (rg)	2391	3W	**144,20**	**171,60**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Jung
Serien A und AS

- inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Jung-Schalterprogramme der Serien A und AS
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Jung	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
Serie A/AS A 500 / AS 500 / A plus / A creation / A flow / A 550 A VIVA / A CUBE / AS 500 Aufputz	9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓
	9010	schneeweiß	matt	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓	✓
		anthrazit	lackiert	✓	✓
		alu	lackiert	✓	✓
		schwarz	glänzend	✓	✓
		graphitschwarz	matt lackiert	✓	✓

für Jung der Serien A und AS

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	**47,85**	**56,94**
		schneeweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	**47,85**	**56,94**
		cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	**48,25**	**57,42**
		anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/JU)	6817	5H	**57,15**	**68,01**
		alu lackiert	RTR-5510 (alu/JU/ME)	6825	5H	**60,00**	**71,40**
		schwarz glänzend	RTR-5510 (swg/JU)	6892	5H	**63,40**	**75,45**
		graphitschwarz matt	RTR-5510 (swm/GI/JU/ME)	6883	5H	**61,25**	**72,89**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	alpinweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	**59,65**	**70,98**
		schneeweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	**59,65**	**70,98**
		cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	**59,95**	**71,34**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	**55,55**	**66,10**
		schneeweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	**56,05**	**66,70**
		cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	**56,20**	**66,88**
		anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/JU)	6819	5H	**66,15**	**78,72**
		alu lackiert	RTR-5530 (alu/JU/ME)	6827	5H	**67,40**	**80,21**
		schwarz glänzend	RTR-5530 (swg/JU)	6894	5H	**72,35**	**86,10**
		graphitschwarz matt	RTR-5530 (swm/GI/JU/ME)	6885	5H	**68,25**	**81,22**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Jung der Serien A und AS

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	**55,50**	**66,05**
		schneeweiß matt	RTR-5520 (rm)	1260	5H	**55,50**	**66,05**
		cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	**55,85**	**66,46**
		anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/JU)	6818	5H	**65,25**	**77,65**
		alu lackiert	RTR-5520 (alu/JU/ME)	6826	5H	**66,15**	**78,72**
		schwarz glänzend	RTR-5520 (swg/JU)	6893	5H	**70,90**	**84,37**
		graphitschwarz matt	RTR-5520 (swm/GI/JU/ME)	6884	5H	**67,30**	**80,09**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	alpinweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	**64,80**	**77,11**
		schneeweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	**64,85**	**77,17**
		cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	**65,15**	**77,53**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Inneneinstellung (Behördenvariante)	alpinweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	**61,50**	**73,19**
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	alpinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	**4,30**	**5,12**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	**108,10**	**128,64**
		schneeweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	**121,00**	**143,99**
		cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	**122,30**	**145,54**
		anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/JU)	6917	2Z	**129,45**	**154,05**
		alu lackiert	ERD-55 (alu/JU/ME)	6923	2Z	**130,00**	**154,70**
		schwarz glänzend	ERD-55 (swg/JU)	6971	2Z	**129,65**	**154,28**
		graphitschwarz matt	ERD-55 (swm/GI/JU/ME)	6965	2Z	**129,45**	**154,05**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	**127,60**	**151,84**
		schneeweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	**142,70**	**169,81**
		cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	**144,25**	**171,66**
		anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/JU)	6916	3W	**152,70**	**181,71**
		alu lackiert	ERK-55 (alu/JU/ME)	6922	3W	**153,35**	**182,49**
		schwarz glänzend	ERK-55 (swg/JU)	6970	3W	**152,90**	**181,95**
		graphitschwarz matt	ERK-55 (swm/GI/JU/ME)	6964	3W	**152,70**	**181,71**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Jung
Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)

- inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Jung	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xxxx
Serie LS LS 990 / LS ZERO / LS plus / LS-design / LS CUBE	9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓
	9010	schneeweiß	matt	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓	✓
		schwarz	glänzend	✓	✓
		graphitschwarz	matt lackiert	✓	✓

für Jung der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-7010 (rg)	1340	5H	**55,10**	**65,57**
		schneeweiß matt	RTR-7010 (rm)	3019	5H	**65,55**	**78,00**
		cremeweiß glänzend	RTR-7010 (cg)	1348	5H	**55,10**	**65,57**
		schwarz glänzend	RTR-7010 (swg/JU)	7001	5H	**65,50**	**77,95**
		graphitschwarz matt	RTR-7010 (swm/JU)	7037	5H	**67,75**	**80,62**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstell-bereich 5...30°C, 230 V, Öffner-kontakt, 10 (4) A, Temperatur-absenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	alpinweiß glänzend	RTR-7013 (rg)	1343	5H	**64,80**	**77,11**
		cremeweiß glänzend	RTR-7013 (cg)	1351	5H	**65,05**	**77,41**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-7030 (rg)	1342	5H	**63,60**	**75,68**
		schneeweiß matt	RTR-7030 (rm)	3021	5H	**74,55**	**88,71**
		cremeweiß glänzend	RTR-7030 (cg)	1350	5H	**63,85**	**75,98**
		schwarz glänzend	RTR-7030 (swg/JU)	7003	5H	**74,45**	**88,60**
		graphitschwarz matt	RTR-7030 (swm/JU)	7039	5H	**76,55**	**91,09**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Jung der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-7020 (rg)	1341	5H	**62,10**	**73,90**
		schneeweiß matt	RTR-7020 (rm)	3020	5H	**72,70**	**86,51**
		cremeweiß glänzend	RTR-7020 (cg)	1349	5H	**62,20**	**74,02**
		schwarz glänzend	RTR-7020 (swg/JU)	7002	5H	**72,55**	**86,33**
		graphitschwarz matt	RTR-7020 (swm/JU)	7038	5H	**74,70**	**88,89**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb" über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen"	alpinweiß glänzend	RTR-7023 (rg)	1344	5H	**71,50**	**85,09**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital" elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Soll-temperaturanzeige, Pumpen-schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglich-keit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERD-70 (rg)	2393	2Z	**122,25**	**145,48**
		schneeweiß matt	ERD-70 (rm)	2447	2Z	**128,05**	**152,38**
		cremeweiß glänzend	ERD-70 (cg)	2394	2Z	**124,20**	**147,80**
		schwarz glänzend	ERD-70 (swg/JU)	6977	2Z	**130,75**	**155,59**
		graphitschwarz matt	ERD-70 (swm/JU)	7105	2Z	**130,75**	**155,59**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort" elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Soll-temperaturanzeige, selbst-optimierend, Pumpen-schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglich-keit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERK-70 (rg)	2391	3W	**144,20**	**171,60**
		schneeweiß matt	ERK-70 (rm)	2446	3W	**151,05**	**179,75**
		cremeweiß glänzend	ERK-70 (cg)	2392	3W	**146,50**	**174,34**
		schwarz glänzend	ERK-70 (swg/JU)	6976	3W	**154,25**	**183,56**
		graphitschwarz matt	ERK-70 (swm/JU)	7104	3W	**154,25**	**183,56**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Jung

Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)

- inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Jung	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xxxx
Serie CD CD 500 / CD plus / CD 500 Aufputz	9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓	✓
		schwarz	glänzend	✓	✓

für Jung der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-6710 (rg)	3001	5H	**55,10**	**65,57**
		cremeweiß glänzend	RTR-6710 (cg)	3010	5H	**55,20**	**65,69**
		schwarz glänzend	RTR-6710 (swg/JU)	7019	5H	**65,45**	**77,89**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstell-bereich 5...30°C, 230 V, Öffner-kontakt, 10 (4) A, Temperatur-absenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	alpinweiß glänzend	RTR-6713 (rg)	3004	5H	**64,80**	**77,11**
		cremeweiß glänzend	RTR-6713 (cg)	3013	5H	**65,00**	**77,35**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-6730 (rg)	3003	5H	**63,75**	**75,86**
		cremeweiß glänzend	RTR-6730 (cg)	3012	5H	**63,80**	**75,92**
		schwarz glänzend	RTR-6730 (swg/JU)	7021	5H	**74,60**	**88,77**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Jung der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-6720 (rg)	3002	5H	**62,35**	**74,20**
		cremeweiß glänzend	RTR-6720 (cg)	3011	5H	**62,35**	**74,20**
		schwarz glänzend	RTR-6720 (swg/JU)	7020	5H	**72,45**	**86,22**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	alpinweiß glänzend	RTR-6723 (rg)	3005	5H	**71,45**	**85,03**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERD-67 (rg)	2435	2Z	**124,45**	**148,10**
		cremeweiß glänzend	ERD-67 (cg)	2441	2Z	**124,45**	**148,10**
		schwarz glänzend	ERD-67 (swg/JU)	6989	2Z	**130,60**	**155,41**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C,230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERK-67 (rg)	2434	3W	**146,80**	**174,69**
		cremeweiß glänzend	ERK-67 (cg)	2440	3W	**146,80**	**174,69**
		schwarz glänzend	ERK-67 (swg/JU)	6988	3W	**154,05**	**183,32**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Berker
Serien S.1, B.3 und B.7

- inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Berker-Schalterprogramme der Serien S.1, B.3 und B.7
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Berker	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
S.1 / B.3 / B.7	9010	polarweiß	glänzend	✓	✓
	9010	polarweiß	matt	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓ (minimaler Farbunterschied)	✓ (minimaler Farbunterschied)
		anthrazit	lackiert	✓	✓
		alu	lackiert	✓	✓

für Berker der Serien S.1, B.3 und B.7

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	**47,85**	**56,94**
		polarweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	**47,85**	**56,94**
		cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	**48,25**	**57,42**
		anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/GI/BE/ME)	6801	5H	**57,15**	**68,01**
		alu lackiert	RTR-5510 (alu/GI/BE)	6809	5H	**57,45**	**68,37**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	polarweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	**59,65**	**70,98**
		polarweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	**59,65**	**70,98**
		cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	**59,95**	**71,34**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	**55,55**	**66,10**
		polarweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	**56,05**	**66,70**
		cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	**56,20**	**66,88**
		anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/GI/BE/ME)	6803	5H	**66,15**	**78,72**
		alu lackiert	RTR-5530 (alu/GI/BE)	6811	5H	**67,25**	**80,03**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Berker der Serien S.1, B.3 und B.7

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	**55,50**	**66,05**
		polarweiß matt	RTR-5520 (rm)	1260	5H	**55,50**	**66,05**
		cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	**55,85**	**66,46**
		anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/GI/BE/ME)	6802	5H	**65,25**	**77,65**
		alu lackiert	RTR-5520 (alu/GI/BE)	6810	5H	**65,80**	**78,30**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb" über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen"	polarweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	**64,80**	**77,11**
		polarweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	**64,85**	**77,17**
		cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	**65,15**	**77,53**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Innen-einstellung (Behördenvariante)	polarweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	**61,50**	**73,19**
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	polarweiß glänzend	EA/I	1799	2J	**4,30**	**5,12**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital" elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltem-peraturanzeige, Pumpenschutz-funktion, Eingang für Tempera-turabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstell-möglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	polarweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	**108,10**	**128,64**
		polarweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	**121,00**	**143,99**
		cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	**122,30**	**145,54**
		anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/GI/BE/ME)	6905	2Z	**129,45**	**154,05**
		alu lackiert	ERD-55 (alu/GI/BE)	6911	2Z	**129,45**	**154,05**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort" elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeit-schaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpen-schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer-kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	polarweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	**127,60**	**151,84**
		polarweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	**142,70**	**169,81**
		cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	**144,25**	**171,66**
		anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/GI/BE/ME)	6904	3W	**152,70**	**181,71**
		alu lackiert	ERK-55 (alu/GI/BE)	6910	3W	**152,70**	**181,71**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Berker
Serien Q.1, Q.3 und Q.7

- inklusive Zentralscheibe für Berker-Schalterprogramme der Serien Q.1, Q.3 und Q.7
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Berker	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
Q.1 / Q.3 / Q.7	9010	polarweiß	samt	✓	✓
		anthrazit	samt lackiert	✓	✓
		tiefschwarz	matt lackiert	✓	✗
		alu	samt lackiert	✓	✓

für Berker Q.1, Q.3 und Q.7

Meist-verkauft

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	polarweiß samt	RTR-5810 (rsa/BE)	1364	5H	**53,60**	**63,78**
		anthrazit samt lackiert	RTR-5810 (ant/BE)	6857	5H	**63,65**	**75,74**
		tiefschwarz matt lackiert	RTR-5810 (tswm/BE)	7055	5H	**63,65**	**75,74**
		alu samt lackiert	RTR-5810 (alu/BE)	6865	5H	**61,00**	**72,59**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	polarweiß samt	RTR-5813 (rsa/BE)	1367	5H	**65,05**	**77,41**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	polarweiß samt	RTR-5830 (rsa/BE)	1366	5H	**63,80**	**75,92**
		anthrazit samt lackiert	RTR-5830 (ant/BE)	6859	5H	**72,25**	**85,98**
		tiefschwarz matt lackiert	RTR-5830 (tswm/BE)	7557	5H	**72,25**	**85,98**
		alu samt lackiert	RTR-5830 (alu/BE)	6867	5H	**69,75**	**83,00**

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Berker Q.1, Q.3 und Q.7

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	polarweiß samt	RTR-5820 (rsa/BE)	1365	5H	**62,30**	**74,14**
		anthrazit samt lackiert	RTR-5820 (ant/BE)	6858	5H	**71,00**	**84,49**
		tiefschwarz matt lackiert	RTR-5820 (tswm/BE)	7056	5H	**71,00**	**84,49**
		alu samt lackiert	RTR-5820 (alu/BE)	6866	5H	**68,50**	**81,52**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	polarweiß samt	RTR-5823 (rsa/BE)	1368	5H	**71,70**	**85,32**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	polarweiß samt	ERD-58 (rsa/BE)	2411	2Z	**122,80**	**146,13**
		anthrazit samt lackiert	ERD-58 (ant/BE)	6947	2Z	**129,75**	**154,40**
		alu samt lackiert	ERD-58 (alu/BE)	6953	2Z	**129,75**	**154,40**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	polarweiß samt	ERK-58 (rsa/BE)	2410	3W	**144,85**	**172,37**
		anthrazit samt lackiert	ERK-58 (ant/BE)	6946	3W	**153,05**	**182,13**
		alu samt lackiert	ERK-58 (alu/BE)	6952	3W	**153,05**	**182,13**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Berker
Serie K.1, K.5

- inklusive Zentralscheibe für Berker-Schalterprogramme der Serie K.1, K.5
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Berker	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
K.1 / K.5	9010	polarweiß	glänzend	✓	✓
		anthrazit	samt lackiert	✓	✓

für Berker K.1, K.5

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-8610 (rg)	1391	5H	**55,10**	**65,57**
		anthrazit samt lackiert	RTR-8610 (ant/BE)	7010	5H	**65,60**	**78,06**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	polarweiß glänzend	RTR-8613 (rg)	1394	5H	**65,05**	**77,41**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-8630 (rg)	1393	5H	**63,85**	**75,98**
		anthrazit samt lackiert	RTR-8630 (ant/BE)	7012	5H	**74,25**	**88,36**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Berker K.1, K.5

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-8620 (rg)	1392	5H	**62,45**	**74,32**
		anthrazit samt lackiert	RTR-8620 (ant/BE)	7011	5H	**72,85**	**86,69**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	polarweiß glänzend	RTR-8623 (rg)	1395	5H	**71,80**	**85,44**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	polarweiß glänzend	ERD-86 (rg)	2429	2Z	**124,40**	**148,04**
		anthrazit samt lackiert	ERD-86 (ant/BE)	6983	2Z	**129,45**	**154,05**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	polarweiß glänzend	ERK-86 (rg)	2428	3W	**146,70**	**174,57**
		anthrazit samt lackiert	ERK-86 (ant/BE)	6982	3W	**152,70**	**181,71**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Merten
Serie System M

- inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Merten-Schalterprogramme der Serie System M
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- Serie RT 28... kompatibel mit den original Zentralscheiben und Abdeckrahmen des Schalterprogramms (nicht im Lieferumfang enthalten)

Information

Merten	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx	Hinweise zu Bimetall-Raumregler RT 28...
System M M-Smart / M-Plan / M-Pure / M-Creativ / 1-M / Atelier-M / M-Pure Decor	9010	polarweiß	glänzend	✓	✓	✓ *
	9010	polarweiß	matt	✓	✓	✓ *
	9016	aktivweiß	glänzend	✓	✓	✓ *
System Fläche Antik**	1013	cremeweiß	glänzend	✓ (minimaler Farbunterschied)	✓ (minimaler Farbunterschied)	✓ *
		anthrazit	lackiert	✓	✓	✓ *
		alu	lackiert	✓	✓	✓ *
		schwarz matt	lackiert	✓	✓	✓ *

* kompatibel mit den originalen Zentralscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten)
** System Fläche (Antik): Zwischenrahmen 55x55 erforderlich

für Merten der Serie System M

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	**47,85**	**56,94**
		polarweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	**47,85**	**56,94**
		cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	**48,25**	**57,42**
		aktivweiß glänzend	RTR-5510 (sg)	1275	5H	**50,00**	**59,50**
		anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/GI/BE/ME)	6801	5H	**57,15**	**68,01**
		alu lackiert	RTR-5510 (alu/JU/ME)	6825	5H	**60,00**	**71,40**
		schwarz matt lackiert	RTR-5510 (swm/GI/JU/ME)	6883	5H	**61,25**	**72,89**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstell-bereich 5...30°C, 230 V, Öffner-kontakt, 10 (4) A, Temperatur-absenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	polarweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	**59,65**	**70,98**
		polarweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	**59,65**	**70,98**
		cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	**59,95**	**71,34**
		aktivweiß glänzend	RTR-5513 (sg)	1278	5H	**62,40**	**74,26**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	**55,55**	**66,10**
		polarweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	**56,05**	**66,70**
		cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	**56,20**	**66,88**
		aktivweiß glänzend	RTR-5530 (sg)	1277	5H	**58,15**	**69,20**
		anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/GI/BE/ME)	6803	5H	**66,15**	**78,72**
		alu lackiert	RTR-5530 (alu/JU/ME)	6827	5H	**67,40**	**80,21**
		schwarz matt lackiert	RTR-5530 (swm/GI/JU/ME)	6885	5H	**68,25**	**81,22**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Merten der Serie System M

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	**55,50**	**66,05**
		polarweiß matt	RTR-5520 (rm)	1260	5H	**55,50**	**66,05**
		cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	**55,85**	**66,46**
		aktivweiß glänzend	RTR-5520 (sg)	1276	5H	**58,60**	**69,73**
		anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/GI/BE/ME)	6802	5H	**65,25**	**77,65**
		alu lackiert	RTR-5520 (alu/JU/ME)	6826	5H	**66,15**	**78,72**
		schwarz matt lackiert	RTR-5520 (swm/GI/JU/ME)	6884	5H	**67,30**	**80,09**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	polarweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	**64,80**	**77,11**
		polarweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	**64,85**	**77,17**
		cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	**65,15**	**77,53**
		aktivweiß glänzend	RTR-5523 (sg)	1279	5H	**66,95**	**79,67**
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Innen-einstellung (Behördenvariante)	polarweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	**61,50**	**73,19**
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	polarweiß glänzend	EA/I	1799	2J	**4,30**	**5,12**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	polarweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	**108,10**	**128,64**
		polarweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	**121,00**	**143,99**
		cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	**122,30**	**145,54**
		aktivweiß glänzend	ERD-55 (sg)	2355	2Z	**112,35**	**133,70**
		anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/GI/BE/ME)	6905	2Z	**129,45**	**154,05**
		alu lackiert	ERD-55 (alu/JU/ME)	6923	2Z	**130,00**	**154,70**
		schwarz matt lackiert	ERD-55 (swm/GI/JU/ME)	6965	2Z	**129,45**	**154,05**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“, elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	polarweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	**127,60**	**151,84**
		polarweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	**142,70**	**169,81**
		cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	**144,25**	**171,66**
		aktivweiß glänzend	ERK-55 (sg)	2345	3W	**132,65**	**157,85**
		anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/GI/BE/ME)	6904	3W	**152,70**	**181,71**
		alu lackiert	ERK-55 (alu/JU/ME)	6922	3W	**153,35**	**182,49**
		schwarz matt lackiert	ERK-55 (swm/GI/JU/ME)	6964	3W	**152,70**	**181,71**
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, ohne Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen Vergleichbar zu Merten: Typ 536400 und MEG 5773-0000		RT 28100	1010	5C	**49,40**	**58,79**
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Netz“, ohne Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen Vergleichbar zu Merten: Typ 536302		RT 28122	1030	5C	**49,40**	**58,79**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Merten
Serie System Design (D-Life)

- inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramm System Design (D-Life)
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Merten	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
System Design (D-Life)	9003	lotusweiß	glänzend	✓	✓

für Merten der Serie System Design (D-Life)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperatur-absenkung	lotusweiß glänzend	RTR-7010 (lw)	1356	5H	**58,40**	**69,50** Meist-verkauft
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperatur-absenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	lotusweiß glänzend	RTR-7013 (lw)	1359	5H	**71,70**	**85,32**
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperatur-absenkung	lotusweiß glänzend	RTR-7030 (lw)	1358	5H	**66,95**	**79,67**
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	lotusweiß glänzend	RTR-7020 (lw)	1357	5H	**65,70**	**78,18**

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Merten der Serie System Design (D-Life)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb" über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen"	lotusweiß glänzend	RTR-7023 (lw)	1360	5H	**78,50**	**93,42**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital", elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperatur-absenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	lotusweiß glänzend	ERD-70 (lw)	2405	2Z	**124,20**	**147,80**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort", elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer-kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	lotusweiß glänzend	ERK-70 (lw)	2404	3W	**146,50**	**174,34**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Elso
Serien Joy, Fashion, Scala, Riva

- inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Elso-Schalterprogramme der Serien Joy, Fashion, Scala, Riva
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- Reglertyp RT 28100 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben und Abdeckrahmen des Schalterprogramms (nicht im Lieferumfang enthalten)

Information

Elso	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx	Hinweise Bimetall-Raumregler RT 28100
Joy	9010	reinweiß	glänzend	✓	✓	✓ *
	1013	perlweiß	glänzend	✓	✓	✓ *
Fashion / Scala / Riva	9010	reinweiß	glänzend	In Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 reinweiß und #203160 perlweiß	In Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 reinweiß und #203160 perlweiß	✓ *
	1013	perlweiß	glänzend			✓ *

* kompatibel mit den original Zentralscheiben und Abdeckrahmen des Schalterprogramms (nicht im Lieferumfang enthalten)

für Elso der Serien Joy, Fashion, Scala, Riva

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	**47,85**	**56,94**
		perlweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	**48,25**	**57,42**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	reinweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	**59,65**	**70,98**
		perlweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	**59,95**	**71,34**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	**55,55**	**66,10**
		perlweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	**56,20**	**66,88**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Elso der Serien Joy, Fashion, Scala, Riva

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	**55,50**	**66,05**
		perlweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	**55,85**	**66,46**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	reinweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	**64,80**	**77,11**
		perlweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	**65,15**	**77,53**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Innen-einstellung (Behördenvariante)	reinweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	**61,50**	**73,19**
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	reinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	**4,30**	**5,12**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstell-möglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	reinweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	**108,10**	**128,64**
		perlweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	**122,30**	**145,54**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbst-optimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer-kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	reinweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	**127,60**	**151,84**
		perlweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	**144,25**	**171,66**
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, ohne Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen Vergleichbar zu Elso: Typ ELG 176 202, ELG 176 212 und ELG 176 222		RT 28100	1010	5C	**49,40**	**58,79**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Legrand SEANO

- inklusive Zentralscheibe für das Schalterprogramm Legrand SEANO
- ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Legrand	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen-beschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
SEANO	9003	ultraweiß	glänzend	✓	✗

für Legrand SEANO

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	◯ ultraweiß glänzend	RTR-5510 (uw)	3028	5H	**51,00**	**60,69**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	◯ ultraweiß glänzend	RTR-5513 (uw)	3031	5H	**62,55**	**74,43**

Meist-verkauft

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Legrand SEANO

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	ultraweiß glänzend	RTR-5530 (uw)	3030	5H	**58,65**	**69,79**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	ultraweiß glänzend	RTR-5520 (uw)	3029	5H	**58,65**	**69,79**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	ultraweiß glänzend	RTR-5523 (uw)	3032	5H	**67,85**	**80,74**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler

passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischen-rahmen 50x50 mm

- inkl. Zentralscheibe 50x50 mm
- ohne Abdeckrahmen, ohne Zwischenrahmen
- inklusive Berührungsschutzkappe, Schutzart IP20
- Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführungmit über 100.000 Schaltspielen
- Details zu den passenden Schalterprogrammen erhalten Sie auf Anfrage

passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	9010	RTR-5010 (rg)	1201	5H	**42,80**	**50,93**
		reinweiß matt	9010	RTR-5010 (rm)	1209	5H	**42,85**	**50,99**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-5010 (cg)	1217	5H	**43,90**	**52,24**
		studioweiß glänzend	9016	RTR-5010 (sg)	1225	5H	**45,95**	**54,68**
		studioweiß matt	9016	RTR-5010 (sm)	1232	5H	**46,10**	**54,86**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	reinweiß glänzend	9010	RTR-5013 (rg)	1204	5H	**57,35**	**68,25**
		reinweiß matt	9010	RTR-5013 (rm)	1212	5H	**58,40**	**69,50**
		studioweiß glänzend	9016	RTR-5013 (sg)	1228	5H	**60,95**	**72,53**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	9010	RTR-5030 (rg)	1203	5H	**54,05**	**64,32**
		reinweiß matt	9010	RTR-5030 (rm)	1211	5H	**54,00**	**64,26**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-5030 (cg)	1219	5H	**54,15**	**64,44**
		studioweiß glänzend	9016	RTR-5030 (sg)	1227	5H	**57,35**	**68,25**
		studioweiß matt	9016	RTR-5030 (sm)	1234	5H	**57,40**	**68,31**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	9010	RTR-5020 (rg)	1202	5H	**54,00**	**64,26**
		reinweiß matt	9010	RTR-5020 (rm)	1210	5H	**54,00**	**64,26**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-5020 (cg)	1218	5H	**54,10**	**64,38**
		studioweiß glänzend	9016	RTR-5020 (sg)	1226	5H	**55,85**	**66,46**
		studioweiß matt	9016	RTR-5020 (sm)	1233	5H	**55,95**	**66,58**

Meist-verkauft

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	reinweiß glänzend	9010	RTR-5023 (rg)	1205	5H	**62,50**	**74,38**
		reinweiß matt	9010	RTR-5023 (rm)	1213	5H	**62,60**	**74,49**
		studioweiß glänzend	9016	RTR-5023 (sg)	1229	5H	**64,45**	**76,70**
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Inneneinstellung (Behördenvariante)	reinweiß glänzend	9010	RTR-5010/l (rg)	1206	5H	**57,90**	**68,90**
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5010/l (rg)	reinweiß glänzend	9010	EA/I	1799	2J	**4,30**	**5,12**
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	reinweiß glänzend	9010	ERD-50 (rg)	2350	2Z	**105,30**	**125,31**
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	reinweiß glänzend	9010	ERK-50 (rg)	2340	3W	**124,20**	**147,80**
	Standardrahmen Innenmaß 50x50 mm bei Einzelmontage der vorgenannten Raumtemperaturregler	reinweiß glänzend	9010	ESR-50 (rg)	2385	2J	**3,65**	**4,34**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Verbesserte Schraube
Die neue Reglergeneration
Neues Design

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger balance SI & art-linear*
Gira System 55
Jung Serie A und AS
Merten System M
Berker S.1, B.3, B.7
Elso Joy



- inklusive Zentralscheibe 55x55 mm, ohne Abdeckrahmen
- Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- Einstellbereich 5...30°C
- 230 V, Schutzart IP30
- für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen"
- mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe

* Busch-Jaeger art-linear in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 mm, Typ 1747 BSI-44G (nicht im Lieferumfang enthalten)

Busch-Jaeger balance SI & art-linear, Gira System 55, Jung Serie A und AS, Merten System M, Berker S.1, B.3, B.7, Elso Joy

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	reinweiß glänzend	9010	RTR-5540 (rg)	5618	5E	**55,50**	**66,05**
	reinweiß (schneeweiß) matt	9010	RTR-5540 (rm)	5622	5E	**57,15**	**68,01**
	cremeweiß glänzend	1013	RTR-5540 (cg)	5626	5E	**57,30**	**68,19**
	studioweiß (aktivweiß) glänzend	9016	RTR-5540 (sg)	5630	5E	**59,15**	**70,39**
	anthrazit lackiert (Gira, Berker, Merten)		RTR-5540 (ant/GI/BE/ME)	5700	5E	**66,20**	**78,78**
	alu lackiert (Gira, Berker)		RTR-5540 (alu/GI/BE)	5704	5E	**66,40**	**79,02**
	schwarz (graphitschwarz) matt lackiert (Gira, Jung, Merten)		RTR-5540 (swm/GI/JU/ME)	5740	5E	**70,75**	**84,19**
	grau matt lackiert (Gira)		RTR-5540 (grau/GI)	5768	5E	**75,95**	**90,38**
	anthrazit lackiert (Jung)		RTR-5540 (ant/JU)	5708	5E	**66,20**	**78,78**
	alu lackiert (Jung, Merten)		RTR-5540 (alu/JU/ME)	5712	5E	**66,20**	**78,78**
	schwarz glänzend (Jung)		RTR-5540 (swg/JU)	5744	5E	**75,10**	**89,37**

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Hinweis zu den Abkürzungen:
GI = Gira JU = Jung
BE = Berker BJ = Busch-Jaeger
ME = Merten

Busch-Jaeger balance SI & art-linear, Gira System 55, Jung Serie A und AS, Merten System M, Berker S.1, B.3, B.7, Elso Joy

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	reinweiß glänzend	9010	RTR-5541 (rg)	5619	5E	**63,55**	**75,62**
	reinweiß (schneeweiß) matt	9010	RTR-5541 (rm)	5623	5E	**65,40**	**77,83**
	cremeweiß glänzend	1013	RTR-5541 (cg)	5627	5E	**65,40**	**77,83**
	studioweiß (aktivweiß) glänzend	9016	RTR-5541 (sg)	5631	5E	**67,85**	**80,74**
	anthrazit lackiert (Gira, Berker, Merten)		RTR-5541 (ant/GI/BE/ME)	5701	5E	**77,00**	**91,63**
	alu lackiert (Gira, Berker)		RTR-5541 (alu/GI/BE)	5705	5E	**77,15**	**91,81**
	schwarz (graphitschwarz) matt lackiert (Gira, Jung, Merten)		RTR-5541 (swm/GI/JU/ME)	5741	5E	**79,15**	**94,19**
	grau matt lackiert (Gira)		RTR-5541 (grau/GI)	5769	5E	**85,25**	**101,45**
	anthrazit lackiert (Jung)		RTR-5541 (ant/JU)	5709	5E	**77,00**	**91,63**
	alu lackiert (Jung, Merten)		RTR-5541 (alu/JU/ME)	5713	5E	**77,00**	**91,63**
	schwarz glänzend (Jung)		RTR-5541 (swg/JU)	5745	5E	**83,55**	**99,42**
Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangs-signal „Heizen/Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, einschl. LED (rot: Heizen, grün: Temperaturabsenkung ein, blau: Kühlen)	reinweiß glänzend	9010	RTR-5542 (rg)	5620	5E	**64,40**	**76,64**

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.

Minimaler Farbunterschied der Farbe „cremeweiß" bei den Schalterprogrammen von Merten System M und Berker S.1 / B.3 / B.7

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl



- inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl, ohne Abdeckrahmen
- Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- Einstellbereich 5...30°C
- 230 V, Schutzart IP30
- für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen"
- mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe

für Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	studioweiß glänzend	9016	RTR-6240 (sg)	5646	5E	**65,50**	**77,95**
		studioweiß matt	9016	RTR-6240 (sm)	5650	5E	**67,55**	**80,38**
		anthrazit glänzend		RTR-6240 (ant/BJ)	5716	5E	**69,50**	**82,71**
		alu lackiert		RTR-6240 (alu/BJ)	5720	5E	**72,00**	**85,68**
		schwarz matt lackiert		RTR-6240 (swm/BJ)	5724	5E	**71,80**	**85,44**
		edelstahlfarbig lackiert		RTR-6240 (edels/BJ)	5736	5E	**74,35**	**88,48**
		graumetallic lackiert		RTR-6240 (grm/BJ)	5760	5E	**77,80**	**92,58**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangs-signal „Heizen/Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	studioweiß glänzend	9016	RTR-6241 (sg)	5647	5E	**77,05**	**91,69**
		studioweiß matt	9016	RTR-6241 (sm)	5651	5E	**78,55**	**93,47**
		anthrazit glänzend		RTR-6241 (ant/BJ)	5717	5E	**82,25**	**97,88**
		alu lackiert		RTR-6241 (alu/BJ)	5721	5E	**83,90**	**99,84**
		schwarz matt lackiert		RTR-6241 (swm/BJ)	5725	5E	**84,10**	**100,08**
		edelstahlfarbig lackiert		RTR-6241 (edels/BJ)	5737	5E	**82,85**	**98,59**
		graumetallic lackiert		RTR-6241 (grm/BJ)	5761	5E	**86,20**	**102,58**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/ Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, einschl. LED (rot: Heizen, grün: Temperaturabsenkung ein, blau: Kühlen)	studioweiß glänzend	9016	RTR-6242 (sg)	5648	5E	**78,05**	**92,88**

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger Reflex SI, SI linear & Duro 2000 SI

- inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme Reflex SI, SI linear & Duro 2000 SI, ohne Abdeckrahmen
- Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- Einstellbereich 5...30°C
- 230 V, Schutzart IP30
- für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen"
- mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe

für Busch-Jaeger Reflex SI, SI linear & Duro 2000 SI

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	reinweiß glänzend	9010	RTR-71 (rg)	5638	5E	**58,35**	**69,44**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-71 (cg)	5642	5E	**58,10**	**69,14**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	reinweiß glänzend	9010	RTR-73 (rg)	5639	5E	**70,65**	**84,07**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-73 (cg)	5643	5E	**70,30**	**83,66**

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive

- inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme alpha nea und alpha exclusive, ohne Abdeckrahmen
- Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- Einstellbereich 5...30°C
- 230 V, Schutzart IP30
- für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen"
- mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe

für Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	studioweiß glänzend	9016	RTR-8140 (sg)	5670	5E	**67,65**	**80,50**
		studioweiß matt	9016	RTR-8140 (sm)	5674	5E	**69,60**	**82,82**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/ Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	studioweiß glänzend	9016	RTR-8141 (sg)	5671	5E	**77,20**	**91,87**
		studioweiß matt	9016	RTR-8141 (sm)	5675	5E	**79,15**	**94,19**

Zusatzinfo: Herstellerbezeichnung „alabaster" entspricht „studioweiß"

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Unterputz-Temperaturregler für:

Jung Serie LS
Gira Flächenschalter

inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serie LS und Gira Flächenschalter, ohne Abdeckrahmen

- Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- Einstellbereich 5...30°C
- 230 V, Schutzart IP30
- für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen"
- mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe

für Jung Serie LS und Gira Flächenschalter

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	reinweiß glänzend	9010	RTR-7040 (rg)	5654	5E	**63,10**	**75,09**
		reinweiß (schneeweiß) matt	9010	RTR-7040 (rm)	5690	5E	**75,85**	**90,26**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-7040 (cg)	5658	5E	**63,10**	**75,09**
		schwarz glänzend		RTR-7040 (swg/JU)	5748	5E	**75,85**	**90,26**
		schwarz (graphitschwarz) matt		RTR-7040 (swm/JU)	5764	5E	**80,55**	**95,85**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	reinweiß glänzend	9010	RTR-7041 (rg)	5655	5E	**71,50**	**85,09**
		reinweiß (schneeweiß) matt	9010	RTR-7041 (rm)	5691	5E	**84,75**	**100,85**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-7041 (cg)	5659	5E	**71,55**	**85,14**
		schwarz glänzend		RTR-7041 (swg/JU)	5749	5E	**84,80**	**100,91**
		schwarz (graphitschwarz) matt		RTR-7041 (swm/JU)	5765	5E	**88,95**	**105,85**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, einschl. LED (rot: Heizen, grün: Temperaturabsenkung ein, blau: Kühlen)	reinweiß glänzend	9010	RTR-7042 (rg)	5656	5E	**72,45**	**86,22**

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.

Unterputz-Temperaturregler für:

Jung
Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)

- inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz), ohne Abdeckrahmen
- Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- Einstellbereich 5...30°C
- 230 V, Schutzart IP30
- für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen"
- mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe

für Jung Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	alpinweiß glänzend	9010	RTR-6740 (rg)	5682	5E	**62,85**	**74,79**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-6740 (cg)	5686	5E	**63,10**	**75,09**
		schwarz glänzend		RTR-6740 (swg/JU)	5756	5E	**75,65**	**90,02**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/ Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	alpinweiß glänzend	9010	RTR-6741 (rg)	5683	5E	**71,50**	**85,09**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-6741 (cg)	5687	5E	**71,55**	**85,14**
		schwarz glänzend		RTR-6741 (swg/JU)	5757	5E	**84,85**	**100,97**

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Unterputz-Temperaturregler für:

Berker Serie Q.1, Q.3, Q.7 und K.1, K.5

- inklusive Zentralscheibe für Berker-Schalterprogramme der Serie Q.1, Q.3, Q.7 und K.1, K.5, ohne Abdeckrahmen
- Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- Einstellbereich 5...30°C
- 230 V, Schutzart IP30
- für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen"
- mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe

für Berker Serie Q.1, Q.3 und Q.7

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	polarweiß samt	9010	RTR-5840 (rsa/BE)	5666	5E	**65,65**	**78,12**
		anthrazit samt lackiert		RTR-5840 (ant/BE)	5728	5E	**74,60**	**88,77**
		tiefschwarz matt lackiert		RTR-5840 (tswm/BE)	5772	5E	**74,60**	**88,77**
		alu samt lackiert		RTR-5840 (alu/BE)	5732	5E	**69,95**	**83,24**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	polarweiß samt	9010	RTR-5841 (rsa/BE)	5667	5E	**77,30**	**91,99**
		anthrazit samt lackiert		RTR-5841 (ant/BE)	5729	5E	**83,15**	**98,95**
		tiefschwarz matt lackiert		RTR-5841 (tswm/BE)	5773	5E	**83,15**	**98,95**
		alu samt lackiert		RTR-5841 (alu/BE)	5733	5E	**78,45**	**93,36**

für Berker Serie K.1, K.5

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	polarweiß glänzend	9010	RTR-8640 (rg)	5678	5E	**62,95**	**74,91**
		anthrazit samt lackiert		RTR-8640 (ant/BE)	5752	5E	**74,95**	**89,19**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	polarweiß glänzend	9010	RTR-8641 (rg)	5679	5E	**71,40**	**84,97**
		anthrazit samt lackiert		RTR-8641 (ant/BE)	5753	5E	**83,35**	**99,19**

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.

Unterputz-Temperaturregler für:

Merten Serie System Design (D-Life) & Legrand SEANO

- inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramme der Serie System Design (D-Life) und Legrand SEANO, ohne Abdeckrahmen
- Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- Einstellbereich 5...30°C
- 230 V, Schutzart IP30
- für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen"
- mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe

für Merten Serie System Design (D-Life)

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	lotusweiß glänzend	9003	RTR-7040 (lw)	5662	5E	**67,80**	**80,68**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/ Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	lotusweiß glänzend	9003	RTR-7041 (lw)	5663	5E	**77,10**	**91,75**

für Legrand SEANO

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	ultraweiß glänzend	9003	RTR-5540 (uw)	5694	5E	**60,50**	**72,00**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/ Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	ultraweiß glänzend	9033	RTR-5541 (uw)	5695	5E	**68,80**	**81,87**

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Unterputz-Temperaturregler

passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

- inklusive Zentralscheibe 50x50 mm, ohne Abdeckrahmen, ohne Zwischenrahmen
- Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- Einstellbereich 5...30°C
- 230 V, Schutzart IP30
- für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen"
- mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe
- Details zu den passenden Schalterprogrammen erhalten Sie auf Anfrage



passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", ohne TA-Eingang	reinweiß glänzend	9010	RTR-5040 (rg)	5600	5E	**54,65**	**65,03**
		reinweiß matt	9010	RTR-5040 (rm)	5604	5E	**56,55**	**67,29**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-5040 (cg)	5608	5E	**56,25**	**66,94**
		studioweiß glänzend	9016	RTR-5040 (sg)	5612	5E	**56,55**	**67,29**
		studioweiß matt	9016	RTR-5040 (sm)	5614	5E	**56,20**	**66,88**
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen" und „stromlos geschlossen", mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangs-signal „Heizen/Kühlen" (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	reinweiß glänzend	9010	RTR-5041 (rg)	5601	5E	**63,50**	**75,57**
		reinweiß matt	9010	RTR-5041 (rm)	5605	5E	**64,65**	**76,93**
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-5041 (cg)	5609	5E	**64,75**	**77,05**
		studioweiß glänzend	9016	RTR-5041 (sg)	5613	5E	**64,95**	**77,29**
		studioweiß matt	9016	RTR-5041 (sm)	5615	5E	**64,60**	**76,87**

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Temperaturregler

in Aufputz-Ausführung

- VDE-Zulassung
- Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- Schutzart IP20
- Klemmen für Leiter bis 2,5 mm² (starr)
- Deckelmontage mit verbesserter Schraube
- Bimetall-Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- Weitere Varianten der Aufputz-Temperaturregler auf Anfrage

Temperaturregler in Aufputz-Ausführung

Abb.	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	RTR-A10f	3150	5G	**Raumtemperaturregler** a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 5 (2) A, im flachen Gehäuse (Abmessungen 76 x 76 x 18,5 mm), in reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	**26,75**	**31,83**
	RTR-A20f	3151	5G	**Raumtemperaturregler** a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 5 (2) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, im flachen Gehäuse (Abmessungen 76 x 76 x 18,5 mm), in reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	**34,90**	**41,53**
	RTR-A30f	3152	5G	**Raumtemperaturregler** a.P., Einstellbereich 5...30°C, 24 V, Öffnerkontakt, 5 (2) A UC, Temperaturabsenkung , im flachen Gehäuse (Abmessungen 76 x 76 x 18,5 mm), in reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	**36,20**	**43,08**
	RTR-A13f	3153	5G	**Raumtemperaturregler** a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 5 (2) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“, im flachen Gehäuse (Abmessungen 76 x 76 x 18,5 mm), in reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	**37,45**	**44,57**
	RTR-A23f	3154	5G	**Raumtemperaturregler** a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Umschalter Heiz- oder Kühlbetrieb, 5 (2) A, über Ein-Rohr-System zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“, im flachen Gehäuse (Abmessungen 76 x 76 x 18,5 mm), in reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	**38,85**	**46,23**
	RTR-A10	3100	5L	**Raumtemperaturregler** a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Abmessungen 75 x 75 x 25,5 mm, in reinweiß matt (ähnlich RAL 9010)	**20,50**	**24,40**
	RTR-A13	3103	5G	**Raumtemperaturregler** a.P., Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“, Abmessungen 75 x 75 x 25,5 mm, in reinweiß matt (ähnlich RAL 9010)	**34,65**	**41,23**
	easy 3pt	2214	2F	**Raumtemperaturregler** a.P., mit Zeitschaltuhr (Tagesprogramm), Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 16 (4) A, in reinweiß matt (ähnlich RAL 9010)	**168,70**	**200,75**
	RTR-E 6311	3130	5G	**Raumtemperaturregler** a.P. „Steckerthermostat“, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 16 (4) A, einschl. 1,80 m Leitung und Schuko-Kupplung, in reinweiß matt (ähnlich RAL 9010)	**57,40**	**68,31**

5 Jahre Garantie*
Made in Germany

* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.