

Funkthermostate



Funkthermostate						
Abbildung	Тур	ArtNr.	Rabatt- gruppe	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Instat 868-r1o	2270	25	Funksender analog, Abmessung: $75 \times 75 \times 25,5$ mm, Einstellbereich 530°C, Farbe: reinweiß matt, ähnlich RAL9010, Versorgungsspannung (Batterie) $2 \times 1,5$ V	107,70	128,16
26	Instat+ 868	2271	25	Funksender digital, Abmessung: 137 x 96,5 x 31,3 mm, Einstellbereich 532°C, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL9010, Versorgungsspannung (Batterie) 2 x 1,5 V, mit Digitaluhr	168,30	200,28
74,	Instat 868-a1A	2274	2S	Funkempfänger 1-Kanal, Schaltleistung 16 (2) A, Abmessungen 71 x 71 x 26 mm, Schutzart IP30	117,35	139,65
	Instat 868-a1S	2273	25	Funkempfänger "Steckervariante" 1-Kanal, Schaltleistung 16 (4) A, Abmessungen 71,3 x 71,3 x 41,9 mm, Schutzart IP20, mit Schalter und Lampe	154,20	183,50
11117	Instat 868-a4	2275	25	Funkempfänger 4-Kanal, Schaltleistung 6 (2) A, Abmessungen 372 x 57 x 52 mm, Schutzart IP40	254,35	302,68
*******	Instat 868-a6	2276	25	Funkempfänger 6-Kanal, Schaltleistung 6 (2) A, Abmessungen 450 x 57 x 52 mm, Schutzart IP40	298,70	355,45
P: 100 page.	Instat 868-a8U	2277	25	Funkempfänger 8-Kanal, Schaltleistung 4 (2) A, Abmessungen 310 x 90 x 65 mm, Schutzart IP40, mit Echtzeituhr	576,80	686,39